

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997

PUNTO DE MEDICIÓN:

Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2025	91.7962	0.2307	0.2073	0.4281	6.8326	234.1628	3.1903	41.4138	52.3100	0.7571	0.0000	0.0000
02/01/2025	91.6224	0.2751	0.2267	0.5018	7.7915	234.2213	3.7542	43.1599	53.2026	0.5429	0.0000	0.0000
03/01/2025	91.5975	0.2529	0.2030	0.4558	7.2892	233.6896	3.6832	42.5050	52.8785	0.4359	0.0000	0.0000
04/01/2025	91.9760	0.2005	0.1901	0.3839	7.0926	233.2890	3.0413	41.3095	52.3204	0.2829	0.0000	0.0000
05/01/2025	91.8846	0.2060	0.1964	0.3929	6.6139	233.5369	3.0510	41.1461	52.1876	0.4741	0.0000	0.0000
06/01/2025	92.7408	0.1883	0.1878	0.3747	6.6661	233.6565	2.8867	41.4811	52.3757	0.5353	0.0000	0.0000
07/01/2025	93.5051	0.1929	0.1935	0.3796	6.5487	233.8435	3.7027	41.3047	52.2930	0.5353	0.0000	0.0000
08/01/2025	97.1861	0.2230	0.2035	0.4201	9.0499	233.4213	4.6023	41.6021	52.4859	0.4971	0.0000	0.0000
09/01/2025	92.8996	0.1789	0.2028	0.3691	7.1760	233.4555	4.6803	41.0264	52.1632	0.4053	0.0000	0.0000
10/01/2025	94.0411	0.1728	0.1991	0.3606	6.2718	233.4568	4.7791	40.7904	52.0207	1.1853	0.0000	0.0000
11/01/2025	94.0472	0.2424	0.2052	0.4476	5.6367	232.8861	3.9478	40.2831	51.7430	0.6576	0.0000	0.0000
12/01/2025	93.2313	0.3295	0.2215	0.5343	6.2437	233.4626	3.7556	41.2243	52.2469	0.7724	0.0000	0.0000
13/01/2025	93.1698	0.2122	0.1981	0.3846	5.9908	233.6957	2.9285	41.0592	52.1549	0.6959	0.0000	0.0000
14/01/2025	93.1055	0.2239	0.1913	0.3838	6.0367	232.8787	2.8783	40.6765	51.9422	0.5429	0.0000	0.0000
15/01/2025	92.8274	0.2273	0.1786	0.3919	6.2111	232.9847	2.9716	40.7347	51.9702	0.7112	0.0000	0.0000
16/01/2025	92.9469	0.2191	0.1755	0.3791	6.0119	233.4876	2.3993	40.7491	51.9789	0.7418	0.0000	0.0000
17/01/2025	92.9545	0.3889	0.1733	0.5545	6.3148	233.8266	2.7238	40.7213	51.9877	0.4971	0.0000	0.0000
18/01/2025	92.9701	0.2839	0.1761	0.4498	6.2988	233.5785	2.3840	40.8547	52.0456	0.2218	0.0000	0.0000
19/01/2025	92.8791	0.1973	0.1787	0.3700	7.9499	232.9854	2.3882	41.2301	52.2803	0.2065	0.0000	0.0000
20/01/2025	93.0222	0.2137	0.1857	0.3993	6.3577	233.5379	2.0971	41.1815	52.2095	0.2141	0.0000	0.0000
21/01/2025	93.8773	0.1874	0.2052	0.3515	5.6399	233.5654	2.4341	40.3921	51.8026	0.1071	0.0000	0.0000
22/01/2025	94.6819	0.1486	0.2018	0.3299	5.7625	233.8370	4.1525	40.1631	51.7642	0.3518	0.0000	0.0000
23/01/2025	94.5828	0.1896	0.1733	0.3463	5.1106	233.6749	3.0232	40.0233	51.6082	0.3288	0.0000	0.0000
24/01/2025	93.9529	0.1874	0.1771	0.3621	5.4582	233.5124	2.6834	40.5199	51.8665	0.1912	0.0000	0.0000
25/01/2025	93.5075	0.3021	0.1804	0.4606	5.9281	233.2858	2.5107	41.0034	52.1227	0.2371	0.0000	0.0000
26/01/2025	93.2895	0.2111	0.1759	0.3726	6.3382	233.6343	2.0038	40.7037	51.9745	0.1224	0.0000	0.0000
27/01/2025	93.1923	0.2068	0.1745	0.3679	5.9074	233.5446	1.8381	40.7356	51.9937	0.0688	0.0000	0.0000
28/01/2025	93.7212	0.1711	0.1829	0.3328	5.3374	233.6485	1.8771	40.3679	51.8155	0.0841	0.0000	0.0000
29/01/2025	93.6838	0.4029	0.1924	0.5517	5.4745	233.4665	4.2556	40.4031	51.8114	0.1988	0.0000	0.0000
30/01/2025	93.5774	0.3563	0.1758	0.5235	5.9126	233.5877	4.4895	40.7477	52.0340	0.2447	0.0000	0.0000
31/01/2025	93.4269	0.1508	0.1672	0.3043	5.9440	234.3864	4.2834	40.6380	51.9729	0.1224	0.0000	0.0000
Mínimo	91.5975	0.1486	0.1672	0.3043	5.1106	232.8787	1.8381	40.0233	51.6082	0.0688	0.0000	0.0000
Promedio	93.2870	0.2314	0.1903	0.4085	6.3612	233.5549	3.2064	40.9726	52.1149	0.4184	0.0000	0.0000
Máximo	97.1861	0.4029	0.2267	0.5545	9.0499	234.3864	4.7791	43.1599	53.2026	1.1853	0.0000	0.0000
Desv. Est.	1.0666	0.0650	0.0149	0.0668	0.8381	0.3454	0.8822	0.6398	0.3249	0.2615	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2025	91.2648	0.2032	0.1969	0.4001	6.5770	234.1628	3.1903	41.1411	52.1823	0.7571	0.0000	0.0000
02/01/2025	89.0619	0.2462	0.2128	0.4590	7.2715	234.2213	3.7542	42.4144	52.8296	0.5429	0.0000	0.0000
03/01/2025	90.8841	0.2045	0.1938	0.3982	6.7026	233.6896	3.6832	41.3618	52.3019	0.4359	0.0000	0.0000
04/01/2025	91.4968	0.1850	0.1840	0.3690	6.5288	233.2890	3.0413	41.0087	52.1294	0.2829	0.0000	0.0000
05/01/2025	91.5977	0.1910	0.1899	0.3809	6.4847	233.5369	3.0510	40.9393	52.0851	0.4741	0.0000	0.0000
06/01/2025	92.0191	0.1755	0.1849	0.3604	6.3866	233.6565	2.8867	40.6879	51.9619	0.5353	0.0000	0.0000
07/01/2025	92.4118	0.1711	0.1842	0.3553	6.0213	233.8435	3.7027	40.5655	51.8981	0.5353	0.0000	0.0000
08/01/2025	92.6809	0.1753	0.1878	0.3632	5.7949	233.4213	4.6023	40.4511	51.8308	0.4971	0.0000	0.0000
09/01/2025	92.3667	0.1684	0.1919	0.3603	6.0131	233.4555	4.6803	40.5921	51.9110	0.4053	0.0000	0.0000
10/01/2025	93.1742	0.1541	0.1909	0.3450	5.5387	233.4568	4.7791	40.2322	51.7252	1.1853	0.0000	0.0000
11/01/2025	93.4279	0.1542	0.1964	0.3507	5.3694	232.8861	3.9478	40.1148	51.6585	0.6576	0.0000	0.0000
12/01/2025	92.5823	0.1787	0.2091	0.3878	5.7756	233.4626	3.7556	40.5176	51.8548	0.7724	0.0000	0.0000
13/01/2025	92.7609	0.1875	0.1815	0.3690	5.7343	233.6957	2.9285	40.4186	51.8077	0.6959	0.0000	0.0000
14/01/2025	92.8976	0.1958	0.1720	0.3678	5.7862	232.8787	2.8783	40.2935	51.7387	0.5429	0.0000	0.0000
15/01/2025	92.5039	0.2065	0.1668	0.3733	5.9932	232.9847	2.9716	40.4917	51.8416	0.7112	0.0000	0.0000
16/01/2025	92.5970	0.2030	0.1650	0.3680	5.8531	233.4876	2.3993	40.5040	51.8511	0.7418	0.0000	0.0000
17/01/2025	92.5001	0.2044	0.1650	0.3694	5.9942	233.8266	2.7238	40.4991	51.8479	0.4971	0.0000	0.0000
18/01/2025	92.4164	0.1941	0.1657	0.3598	5.9783	233.5785	2.3840	40.5868	51.9022	0.2218	0.0000	0.0000
19/01/2025	91.9884	0.1795	0.1743	0.3537	6.3423	232.9854	2.3882	40.7402	51.9923	0.2065	0.0000	0.0000
20/01/2025	92.4841	0.1940	0.1694	0.3634	5.8640	233.5379	2.0971	40.5795	51.8962	0.2141	0.0000	0.0000
21/01/2025	93.6087	0.1628	0.1737	0.3366	5.2265	233.5654	2.4341	40.0493	51.6271	0.1071	0.0000	0.0000
22/01/2025	94.1783	0.1200	0.1809	0.3009	4.7393	233.8370	4.1525	39.8962	51.5695	0.3518	0.0000	0.0000
23/01/2025	94.1677	0.1522	0.1587	0.3110	4.9045	233.6749	3.0232	39.8169	51.5143	0.3288	0.0000	0.0000
24/01/2025	93.5228	0.1738	0.1659	0.3397	5.2802	233.5124	2.6834	40.0935	51.6471	0.1912	0.0000	0.0000
25/01/2025	92.8905	0.2080	0.1604	0.3684	5.6549	233.2858	2.5107	40.3670	51.7749	0.2371	0.0000	0.0000
26/01/2025	92.7095	0.1865	0.1617	0.3481	5.8507	233.6343	2.0038	40.4379	51.8284	0.1224	0.0000	0.0000
27/01/2025	92.6637	0.1855	0.1624	0.3479	5.7150	233.5446	1.8381	40.5359	51.8815	0.0688	0.0000	0.0000
28/01/2025	93.4807	0.1367	0.1680	0.3046	5.1389	233.6485	1.8771	40.2336	51.7480	0.0841	0.0000	0.0000
29/01/2025	93.4163	0.1946	0.1617	0.3563	5.1752	233.4665	4.2556	40.2121	51.6987	0.1988	0.0000	0.0000
30/01/2025	92.9581	0.1669	0.1633	0.3302	5.5988	233.5877	4.4895	40.3924	51.8160	0.2447	0.0000	0.0000
31/01/2025	92.9552	0.1379	0.1544	0.2923	5.6730	234.3864	4.2834	40.4016	51.8457	0.1224	0.0000	0.0000
Mínimo	89.0619	0.1200	0.1544	0.2923	4.7393	232.8787	1.8381	39.8169	51.5143	0.0688	0.0000	0.0000
Promedio	92.5699	0.1805	0.1772	0.3578	5.8376	233.5549	3.2064	40.5347	51.8773	0.4184	0.0000	0.0000
Máximo	94.1783	0.2462	0.2128	0.4590	7.2715	234.3864	4.7791	42.4144	52.8296	1.1853	0.0000	0.0000
Desv. Est.	1.0010	0.0254	0.0154	0.0320	0.5503	0.3454	0.8822	0.4838	0.2462	0.2615	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997

PUNTO DE MEDICIÓN:

Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2025	90.7650	0.1887	0.1831	0.3755	6.2890	234.1628	3.1903	40.8708	52.0469	0.7571	0.0000	0.0000
02/01/2025	87.6703	0.1819	0.2003	0.3837	6.4872	234.2213	3.7542	40.9294	52.0805	0.5429	0.0000	0.0000
03/01/2025	88.9513	0.1833	0.1857	0.3711	6.4725	233.6896	3.6832	40.9238	52.0760	0.4359	0.0000	0.0000
04/01/2025	90.9026	0.1453	0.1765	0.3280	6.2569	233.2890	3.0413	40.7872	52.0166	0.2829	0.0000	0.0000
05/01/2025	91.2915	0.1821	0.1850	0.3718	6.3696	233.5369	3.0510	40.7364	51.9754	0.4741	0.0000	0.0000
06/01/2025	91.2322	0.1645	0.1808	0.3474	5.9753	233.6565	2.8867	40.3473	51.7813	0.5353	0.0000	0.0000
07/01/2025	91.2779	0.1373	0.1754	0.3127	5.3551	233.8435	3.7027	40.0581	51.6217	0.5353	0.0000	0.0000
08/01/2025	89.1689	0.1389	0.1768	0.3239	0.8333	233.4213	4.6023	39.3250	51.2114	0.4971	0.0000	0.0000
09/01/2025	91.1003	0.1370	0.1815	0.3227	5.6566	233.4555	4.6803	40.3383	51.7703	0.4053	0.0000	0.0000
10/01/2025	91.9834	0.1277	0.1846	0.3182	4.8680	233.4568	4.7791	39.9260	51.5761	1.1853	0.0000	0.0000
11/01/2025	93.0713	0.1219	0.1866	0.3119	4.8896	232.8861	3.9478	39.9135	51.5737	0.6576	0.0000	0.0000
12/01/2025	91.4193	0.1490	0.2029	0.3576	5.2618	233.4626	3.7556	40.1496	51.5503	0.7724	0.0000	0.0000
13/01/2025	91.8212	0.1698	0.1646	0.3598	5.5396	233.6957	2.9285	40.2101	51.6920	0.6959	0.0000	0.0000
14/01/2025	92.3619	0.1827	0.1477	0.3580	5.6087	232.8787	2.8783	40.1894	51.6836	0.5429	0.0000	0.0000
15/01/2025	92.0350	0.1937	0.1484	0.3590	5.7605	232.9847	2.9716	40.3360	51.7646	0.7112	0.0000	0.0000
16/01/2025	92.1955	0.1895	0.1523	0.3575	5.6299	233.4876	2.3993	40.2931	51.7435	0.7418	0.0000	0.0000
17/01/2025	92.0500	0.1725	0.1505	0.3332	5.6250	233.8266	2.7238	40.2855	51.6819	0.4971	0.0000	0.0000
18/01/2025	91.9345	0.1792	0.1539	0.3475	5.5631	233.5785	2.3840	40.3340	51.7723	0.2218	0.0000	0.0000
19/01/2025	90.3607	0.1298	0.1693	0.3040	5.6694	232.9854	2.3882	40.4135	51.8367	0.2065	0.0000	0.0000
20/01/2025	91.5166	0.1566	0.1587	0.3195	5.5292	233.5379	2.0971	40.2889	51.7436	0.2141	0.0000	0.0000
21/01/2025	92.8987	0.1220	0.1568	0.3241	4.9928	233.5654	2.4341	39.9533	51.5757	0.1071	0.0000	0.0000
22/01/2025	93.2761	0.0548	0.1537	0.2335	4.3840	233.8370	4.1525	39.6728	51.4422	0.3518	0.0000	0.0000
23/01/2025	93.7696	0.0581	0.1491	0.2121	4.6204	233.6749	3.0232	39.6817	51.4416	0.3288	0.0000	0.0000
24/01/2025	92.9319	0.1534	0.1539	0.3194	4.9339	233.5124	2.6834	39.9264	51.5520	0.1912	0.0000	0.0000
25/01/2025	92.9319	0.1534	0.1539	0.3194	4.9339	233.5124	2.6834	39.9264	51.5520	0.1912	0.0000	0.0000
26/01/2025	92.0887	0.1652	0.1532	0.3277	5.4539	233.6343	2.0038	40.1673	51.6713	0.1224	0.0000	0.0000
27/01/2025	92.3608	0.1732	0.1476	0.3320	5.2704	233.5446	1.8381	40.2269	51.7208	0.0688	0.0000	0.0000
28/01/2025	93.1410	0.1231	0.1529	0.2831	4.9550	233.6485	1.8771	40.0847	51.6682	0.0841	0.0000	0.0000
29/01/2025	93.0536	0.1032	0.1455	0.2844	4.9177	233.4665	4.2556	39.9104	51.4019	0.1988	0.0000	0.0000
30/01/2025	92.4179	0.1205	0.1511	0.2878	5.0876	233.5877	4.4895	39.9296	51.4285	0.2447	0.0000	0.0000
31/01/2025	92.4849	0.1143	0.1477	0.2624	5.1256	234.3864	4.2834	40.2041	51.7494	0.1224	0.0000	0.0000
Mínimo	87.6703	0.0548	0.1455	0.2121	0.8333	232.8787	1.8381	39.3250	51.2114	0.0688	0.0000	0.0000
Promedio	91.7569	0.1475	0.1655	0.3241	5.3005	233.5622	3.2119	40.2045	51.6904	0.4169	0.0000	0.0000
Máximo	93.7696	0.1937	0.2029	0.3837	6.4872	234.3864	4.7791	40.9294	52.0805	1.1853	0.0000	0.0000
Desv. Est.	1.3448	0.0353	0.0172	0.0399	0.9930	0.3419	0.8782	0.3724	0.2067	0.2627	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2025	92.12611	0.29313	0.19648	0.47707	6.74060	233.76518	3.19027	41.05678	52.09075	0.75706	0.00000	0.00000
02/01/2025	91.75757	0.36333	0.21087	0.57410	7.66574	233.35845	3.75424	42.42405	52.76669	0.54294	0.00000	0.00000
03/01/2025	91.87122	0.31967	0.18993	0.50960	7.18056	233.45663	3.68322	41.90151	52.51633	0.43588	0.00000	0.00000
04/01/2025	92.29530	0.25843	0.17849	0.42775	7.39017	233.85469	3.04127	41.08260	52.16632	0.28294	0.00000	0.00000
05/01/2025	92.14960	0.25396	0.18435	0.43406	6.52512	233.61520	3.05102	40.80299	51.97493	0.47412	0.00000	0.00000
06/01/2025	92.90773	0.24828	0.18192	0.42987	6.69112	233.21264	2.88670	41.11767	52.14682	0.53529	0.00000	0.00000
07/01/2025	93.64773	0.24984	0.18135	0.42485	6.43474	233.46546	3.70272	40.85999	52.02256	0.53529	0.00000	0.00000
08/01/2025	93.46889	0.30368	0.18708	0.49008	8.90411	233.75897	4.60229	41.37456	52.33765	0.49706	0.00000	0.00000
09/01/2025	93.08300	0.23395	0.19003	0.41227	7.12371	232.54645	4.68027	40.81188	52.02751	0.40529	0.00000	0.00000
10/01/2025	94.21106	0.22281	0.18731	0.39880	6.13616	233.37531	4.77914	40.55071	51.86049	1.18529	0.00000	0.00000
11/01/2025	94.20390	0.37282	0.19300	0.56582	5.57719	233.37385	3.94780	40.09300	51.62648	0.65765	0.00000	0.00000
12/01/2025	93.34700	0.36814	0.21118	0.56006	6.16416	233.54698	3.75564	40.83317	52.00519	0.77235	0.00000	0.00000
13/01/2025	93.35002	0.27659	0.18440	0.43190	5.89029	233.96152	2.92848	40.68735	51.91753	0.69588	0.00000	0.00000
14/01/2025	93.27073	0.29167	0.17812	0.42999	5.93832	233.39481	2.87835	40.42496	51.76690	0.54294	0.00000	0.00000
15/01/2025	93.02197	0.29528	0.16693	0.44857	6.12514	233.76872	2.97164	40.47440	51.78654	0.71118	0.00000	0.00000
16/01/2025	93.14262	0.27848	0.16423	0.43028	5.92258	236.53874	2.39932	40.52524	51.82048	0.74176	0.00000	0.00000
17/01/2025	93.11359	0.51290	0.16254	0.66780	6.21950	233.42554	2.72378	40.48823	51.83462	0.49706	0.00000	0.00000
18/01/2025	92.73958	0.27158	0.16571	0.41703	6.20482	233.56368	2.38400	40.57665	51.86211	0.22176	0.00000	0.00000
19/01/2025	92.63609	0.26120	0.16714	0.41546	8.01172	233.76854	2.38818	41.07299	52.17277	0.20647	0.00000	0.00000
20/01/2025	93.26210	0.28072	0.17491	0.45563	6.27661	233.55189	2.09714	40.86828	52.00226	0.21412	0.00000	0.00000
21/01/2025	94.04258	0.24207	0.19347	0.39344	5.56965	233.56652	2.43413	40.19720	51.66396	0.10706	0.00000	0.00000
22/01/2025	94.81316	0.19533	0.18579	0.36239	5.72585	234.69155	4.15250	40.06919	51.70773	0.35176	0.00000	0.00000
23/01/2025	94.71046	0.24592	0.16079	0.39163	5.04548	233.86939	3.02317	39.87072	51.50220	0.32882	0.00000	0.00000
24/01/2025	94.09428	0.24387	0.16619	0.40308	5.40322	233.44439	2.68339	40.17787	51.64791	0.19118	0.00000	0.00000
25/01/2025	93.53924	0.38861	0.16838	0.53701	5.82267	233.85684	2.51072	40.61189	51.87304	0.23706	0.00000	0.00000
26/01/2025	93.44327	0.26808	0.16421	0.41844	6.21809	233.46414	2.00384	40.55389	51.85852	0.12235	0.00000	0.00000
27/01/2025	93.41805	0.26476	0.16388	0.41563	5.82771	232.58615	1.83813	40.44087	51.80318	0.06882	0.00000	0.00000
28/01/2025	93.91300	0.21930	0.17278	0.37542	5.26783	233.47329	1.87712	40.15728	51.67655	0.08412	0.00000	0.00000
29/01/2025	93.80848	0.50883	0.17754	0.65402	5.36218	233.48746	4.25555	40.15004	51.70001	0.19882	0.00000	0.00000
30/01/2025	93.59504	0.46095	0.16690	0.61884	5.83787	232.34165	4.48950	40.43292	51.84134	0.24471	0.00000	0.00000
31/01/2025	93.88074	0.19627	0.15337	0.33833	5.82070	233.16655	4.28340	40.39348	51.81633	0.12235	0.00000	0.00000
Mínimo	91.75757	0.19533	0.15337	0.33833	5.04548	232.34165	1.83813	39.87072	51.50220	0.06882	0.00000	0.00000
Promedio	93.31820	0.29647	0.17836	0.46159	6.29108	233.58875	3.20635	40.68008	51.92889	0.41837	0.00000	0.00000
Máximo	94.81316	0.51290	0.21118	0.66780	8.90411	236.53874	4.77914	42.42405	52.76669	1.18529	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.76657	0.08160	0.01427	0.08441	0.85196	0.69945	0.88221	0.53598	0.26731	0.26154	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2025	91.67233	0.25863	0.18515	0.44378	6.44866	233.76518	3.19027	40.80998	51.97035	0.75706	0.00000	0.00000
02/01/2025	89.62712	0.32268	0.20201	0.52469	7.19178	233.35845	3.75424	41.87974	52.49696	0.54294	0.00000	0.00000
03/01/2025	91.31377	0.26162	0.18220	0.44382	6.60379	233.45663	3.68322	40.99143	52.06809	0.43588	0.00000	0.00000
04/01/2025	91.82312	0.24042	0.17306	0.41348	6.43182	233.85469	3.04127	40.72156	51.94070	0.28294	0.00000	0.00000
05/01/2025	91.90980	0.24423	0.17864	0.42287	6.39697	233.61520	3.05102	40.66400	51.90428	0.47412	0.00000	0.00000
06/01/2025	91.88664	0.23649	0.17731	0.41380	6.44291	233.21264	2.88670	40.67359	51.91544	0.53529	0.00000	0.00000
07/01/2025	92.65246	0.22258	0.17304	0.39562	5.93434	233.46546	3.70272	40.35144	51.75120	0.53529	0.00000	0.00000
08/01/2025	92.56293	0.22843	0.17571	0.40415	6.05792	233.75897	4.60229	40.34452	51.74221	0.49706	0.00000	0.00000
09/01/2025	92.60180	0.21978	0.18007	0.39985	5.94306	232.54645	4.68027	40.37344	51.76201	0.40529	0.00000	0.00000
10/01/2025	93.36907	0.20047	0.17920	0.37966	5.45922	233.37531	4.77914	40.06398	51.60654	1.18529	0.00000	0.00000
11/01/2025	93.58781	0.20286	0.18424	0.38710	5.30368	233.37385	3.94780	39.96533	51.54851	0.65765	0.00000	0.00000
12/01/2025	92.81607	0.22963	0.19641	0.42604	5.71092	233.54698	3.75564	40.29920	51.70660	0.77235	0.00000	0.00000
13/01/2025	92.97546	0.24530	0.16972	0.41502	5.65676	233.96152	2.92848	40.21464	51.66191	0.69588	0.00000	0.00000
14/01/2025	93.07604	0.25530	0.16127	0.41657	5.70595	233.39481	2.87835	40.11929	51.60707	0.54294	0.00000	0.00000
15/01/2025	92.73186	0.26854	0.15640	0.42494	5.89992	233.76872	2.97164	40.27869	51.68723	0.71118	0.00000	0.00000
16/01/2025	92.82697	0.26314	0.15483	0.41797	5.77061	236.53874	2.39932	40.28606	51.69536	0.74176	0.00000	0.00000
17/01/2025	92.71553	0.26392	0.15471	0.41863	5.90826	233.42554	2.72378	40.29569	51.70052	0.49706	0.00000	0.00000
18/01/2025	92.44459	0.24874	0.15565	0.40439	6.07160	233.56368	2.38400	40.44302	51.79107	0.22176	0.00000	0.00000
19/01/2025	92.24073	0.23193	0.16311	0.39504	6.26596	233.76854	2.38818	40.51002	51.83615	0.20647	0.00000	0.00000
20/01/2025	92.73510	0.25356	0.15890	0.41246	5.77446	233.55189	2.09714	40.34829	51.73399	0.21412	0.00000	0.00000
21/01/2025	93.78188	0.21082	0.16236	0.37318	5.14215	233.56652	2.43413	39.89591	51.51490	0.10706	0.00000	0.00000
22/01/2025	94.34400	0.15414	0.16925	0.32339	4.66850	234.69155	4.15250	39.76128	51.47718	0.35176	0.00000	0.00000
23/01/2025	94.29033	0.19825	0.14806	0.34631	4.83196	233.86939	3.02317	39.70359	51.42480	0.32882	0.00000	0.00000
24/01/2025	93.69182	0.22528	0.15489	0.38017	5.20720	233.44439	2.68339	39.93381	51.52892	0.19118	0.00000	0.00000
25/01/2025	93.10309	0.26857	0.15016	0.41873	5.57382	233.85684	2.51072	40.16192	51.62573	0.23706	0.00000	0.00000
26/01/2025	92.90806	0.23909	0.15124	0.39033	5.77545	233.46414	2.00384	40.25469	51.69681	0.12235	0.00000	0.00000
27/01/2025	92.92689	0.24021	0.15264	0.39285	5.62276	232.58615	1.83813	40.30013	51.71976	0.06882	0.00000	0.00000
28/01/2025	93.70488	0.17717	0.15748	0.33464	5.07146	233.47329	1.87712	40.03586	51.61688	0.08412	0.00000	0.00000
29/01/2025	93.60926	0.25723	0.15165	0.40888	5.10837	233.48746	4.25555	40.01360	51.55129	0.19882	0.00000	0.00000
30/01/2025	93.18078	0.21118	0.15295	0.36413	5.52654	232.34165	4.48950	40.19498	51.68252	0.24471	0.00000	0.00000
31/01/2025	93.18282	0.17742	0.14481	0.32223	5.59547	233.16655	4.28340	40.20816	51.71741	0.12235	0.00000	0.00000
Mínimo	89.62712	0.15414	0.14481	0.32223	4.66850	232.34165	1.83813	39.70359	51.42480	0.06882	0.00000	0.00000
Promedio	92.78365	0.23412	0.16636	0.40047	5.77749	233.58875	3.20635	40.32574	51.73169	0.41837	0.00000	0.00000
Máximo	94.34400	0.32268	0.20201	0.52469	7.19178	236.53874	4.77914	41.87974	52.49696	1.18529	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.93085	0.03317	0.01483	0.03899	0.55337	0.69945	0.88221	0.41166	0.20505	0.26154	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/01/2025	91.10963	0.23541	0.17321	0.42226	6.22221	233.76518	3.19027	40.60416	51.87263	0.75706	0.00000	0.00000
02/01/2025	88.51318	0.24979	0.18908	0.44379	6.38648	233.35845	3.75424	40.78488	51.95868	0.54294	0.00000	0.00000
03/01/2025	89.64536	0.23517	0.17577	0.41271	6.38030	233.45663	3.68322	40.68562	51.91126	0.43588	0.00000	0.00000
04/01/2025	90.78804	0.19955	0.16648	0.37290	6.14173	233.85469	3.04127	40.51164	51.83318	0.28294	0.00000	0.00000
05/01/2025	91.67877	0.23653	0.17302	0.41315	6.27620	233.61520	3.05102	40.51545	51.82548	0.47412	0.00000	0.00000
06/01/2025	91.93248	0.05483	0.15259	0.20742	6.98444	241.96974	2.52882	40.64463	52.02085	1.16235	0.00000	0.00000
07/01/2025	91.64869	0.17047	0.16231	0.34570	5.28319	233.46546	3.70272	39.92055	51.51589	0.53529	0.00000	0.00000
08/01/2025	89.46547	0.18365	0.16520	0.35801	5.37981	233.75897	4.60229	40.00420	51.54757	0.49706	0.00000	0.00000
09/01/2025	91.33704	0.18704	0.17032	0.36026	5.60240	232.54645	4.68027	40.16210	51.64083	0.40529	0.00000	0.00000
10/01/2025	92.31094	0.16556	0.17263	0.34336	4.80391	233.37531	4.77914	39.78051	51.47592	1.18529	0.00000	0.00000
11/01/2025	93.25750	0.15591	0.17577	0.33364	4.81958	233.37385	3.94780	39.77990	51.43473	0.65765	0.00000	0.00000
12/01/2025	91.85288	0.19390	0.18638	0.38880	5.19989	233.54698	3.75564	40.00400	51.44963	0.77235	0.00000	0.00000
13/01/2025	92.21812	0.22086	0.15531	0.40137	5.46372	233.96152	2.92848	40.03661	51.56214	0.69588	0.00000	0.00000
14/01/2025	92.59589	0.23947	0.13832	0.40412	5.53965	233.39481	2.87835	40.02575	51.55629	0.54294	0.00000	0.00000
15/01/2025	92.30824	0.25187	0.13870	0.40821	5.69537	233.76872	2.97164	40.14455	51.62368	0.71118	0.00000	0.00000
16/01/2025	92.42887	0.24710	0.14254	0.40692	5.55638	236.53874	2.39932	40.11853	51.59903	0.74176	0.00000	0.00000
17/01/2025	92.32866	0.21856	0.14053	0.37764	5.52121	233.42554	2.72378	40.12394	51.45021	0.49706	0.00000	0.00000
18/01/2025	92.25857	0.23051	0.14473	0.39409	5.85087	233.56368	2.38400	40.33176	51.73751	0.22176	0.00000	0.00000
19/01/2025	90.44701	0.15844	0.15426	0.32301	5.94433	233.76854	2.38818	40.38015	51.76088	0.20647	0.00000	0.00000
20/01/2025	91.89612	0.20097	0.14817	0.35350	5.45354	233.55189	2.09714	40.10845	51.60758	0.21412	0.00000	0.00000
21/01/2025	92.15760	0.16376	0.19095	0.35471	6.70384	235.48953	4.21656	40.43996	51.83405	0.38235	0.00000	0.00000
22/01/2025	93.38815	0.06934	0.14579	0.23779	4.32161	234.69155	4.15250	39.55696	51.35804	0.35176	0.00000	0.00000
23/01/2025	93.92954	0.09271	0.13991	0.23869	4.55920	233.86939	3.02317	39.58891	51.36389	0.32882	0.00000	0.00000
24/01/2025	93.34345	0.19754	0.14480	0.35206	4.86638	233.44439	2.68339	39.78389	51.44156	0.19118	0.00000	0.00000
25/01/2025	92.43053	0.24273	0.13778	0.38849	5.22966	233.85684	2.51072	39.98770	51.53392	0.23706	0.00000	0.00000
26/01/2025	92.34399	0.20200	0.14218	0.36287	5.37935	233.46414	2.00384	40.01164	51.55094	0.12235	0.00000	0.00000
27/01/2025	92.66605	0.22373	0.13823	0.37612	5.20092	232.58615	1.83813	40.05498	51.59395	0.06882	0.00000	0.00000
28/01/2025	93.36373	0.16080	0.14094	0.31100	4.91558	233.47329	1.87712	39.94567	51.56169	0.08412	0.00000	0.00000
29/01/2025	93.30045	0.13449	0.13620	0.30956	4.86996	233.48746	4.25555	39.71961	51.21769	0.19882	0.00000	0.00000
30/01/2025	92.74450	0.15801	0.14111	0.31792	5.07464	232.34165	4.48950	39.79380	51.28515	0.24471	0.00000	0.00000
31/01/2025	92.82761	0.13301	0.13843	0.27265	4.92159	233.16655	4.28340	40.06625	51.65493	0.12235	0.00000	0.00000
Mínimo	88.51318	0.05483	0.13620	0.20742	4.32161	232.34165	1.83813	39.55696	51.21769	0.06882	0.00000	0.00000
Promedio	92.01668	0.18754	0.15554	0.35460	5.50155	233.93327	3.25231	40.11667	51.60580	0.44748	0.00000	0.00000
Máximo	93.92954	0.25187	0.19095	0.44379	6.98444	241.96974	4.77914	40.78488	52.02085	1.18529	0.00000	0.00000
Desv. Est.	1.22537	0.05206	0.01735	0.05695	0.64116	1.68037	0.89563	0.32442	0.19832	0.28694	0.00000	0.00000