

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2025	93.1480	0.1136	0.1576	0.2713	5.6621	233.4637	3.7765	40.2779	51.7942	0.2065	0.0000	0.0000
02/02/2025	92.7636	0.0999	0.1674	0.2673	5.6733	233.6588	31.1633	40.5877	51.9666	0.0918	0.0000	0.0000
03/02/2025	92.4308	0.1179	0.1695	0.2874	5.8832	233.6584	3.1610	40.7116	52.0206	0.5353	0.0000	0.0000
04/02/2025	92.4643	0.1198	0.1714	0.2912	6.0199	232.8795	2.5790	40.6147	51.9665	0.0612	0.0000	0.0000
05/02/2025	93.1881	0.1029	0.1600	0.2629	5.6935	232.9875	2.5762	40.2452	51.7830	0.1147	0.0000	0.0000
06/02/2025	93.4072	0.1269	0.1450	0.2719	5.7510	233.6259	2.6249	40.0436	51.6639	0.2371	0.0000	0.0000
07/02/2025	92.9000	0.1543	0.1468	0.3011	6.1757	233.4366	2.4202	40.1898	51.7242	0.1071	0.0000	0.0000
08/02/2025	91.7474	0.1798	0.1584	0.3382	6.6376	234.2327	3.0636	40.8102	52.0378	0.0765	0.0000	0.0000
09/02/2025	91.6869	0.1844	0.1574	0.3418	6.6571	233.5565	2.6291	40.8391	52.0507	0.0688	0.0000	0.0000
10/02/2025	91.6048	0.2019	0.1626	0.3645	6.4845	233.2753	2.5636	40.9594	52.1008	0.2141	0.0000	0.0000
11/02/2025	92.4144	0.1877	0.1648	0.3524	5.9836	233.8478	2.1097	40.5928	51.9104	0.2447	0.0000	0.0000
12/02/2025	92.6474	0.1610	0.1509	0.3119	5.9404	233.5753	1.8033	40.4809	51.8748	0.2447	0.0000	0.0000
13/02/2025	92.5925	0.1195	0.1551	0.2746	6.0573	233.2438	1.6710	40.5071	51.9164	0.3441	0.0000	0.0000
14/02/2025	93.0110	0.1072	0.1557	0.2630	5.7449	232.6128	1.4663	40.3552	51.8417	0.2141	0.0000	0.0000
15/02/2025	92.9434	0.0961	0.1549	0.2509	5.7869	233.7416	1.4176	40.3916	51.8698	0.2600	0.0000	0.0000
16/02/2025	93.2555	0.0942	0.1525	0.2467	5.7360	233.1597	1.2964	40.1829	51.7591	0.2753	0.0000	0.0000
17/02/2025	92.7712	0.1023	0.1589	0.2612	5.8955	233.5836	1.3006	40.4567	51.8990	0.2524	0.0000	0.0000
18/02/2025	92.8850	0.0857	0.1628	0.2485	5.9199	233.1816	1.7588	40.3724	51.8634	0.1376	0.0000	0.0000
19/02/2025	92.6368	0.0841	0.1803	0.2644	6.0318	232.7335	2.6458	40.4923	51.9215	0.0765	0.0000	0.0000
20/02/2025	93.5135	0.0833	0.1590	0.2423	5.4928	233.2253	2.7948	40.1016	51.7192	0.1759	0.0000	0.0000
21/02/2025	93.8324	0.0518	0.1588	0.2106	5.3961	233.5652	2.3478	39.9532	51.6607	0.1071	0.0000	0.0000
22/02/2025	93.7704	0.0600	0.1502	0.2102	5.3405	233.6570	1.9913	40.0284	51.6996	0.2141	0.0000	0.0000
23/02/2025	93.9446	0.0506	0.1518	0.2025	5.1415	232.8194	1.8089	40.0106	51.6950	0.2753	0.0000	0.0000
24/02/2025	93.4259	0.0689	0.1534	0.2223	5.5111	233.4656	1.8340	40.1921	51.7810	0.1606	0.0000	0.0000
25/02/2025	93.0874	0.0890	0.1475	0.2365	5.8223	233.5541	1.5875	40.2878	51.8221	0.1147	0.0000	0.0000
26/02/2025	93.1383	0.0882	0.1492	0.2374	5.7333	233.1144	1.6989	40.3008	51.8287	0.2906	0.0000	0.0000
27/02/2025	93.0299	0.1028	0.1579	0.2607	5.7742	233.5217	1.8924	40.3434	51.8374	0.2524	0.0000	0.0000
28/02/2025	92.6666	0.1033	0.1588	0.2621	5.9474	233.5357	1.9802	40.5292	51.9376	0.5353	0.0000	0.0000
Mínimo	91.6048	0.0506	0.1450	0.2025	5.1415	232.6128	1.2964	39.9532	51.6607	0.0612	0.0000	0.0000
Promedio	92.8895	0.1120	0.1578	0.2699	5.8533	233.3898	3.2129	40.3878	51.8552	0.2103	0.0000	0.0000
Máximo	93.9446	0.2019	0.1803	0.3645	6.6571	234.2327	31.1633	40.9594	52.1008	0.5353	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.5919	0.0407	0.0079	0.0420	0.3489	0.3621	5.5117	0.2610	0.1203	0.1208	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2025	94.0426	0.1362	0.1758	0.2888	7.8988	233.4637	3.7765	41.0235	52.2228	0.2065	0.0000	0.0000
02/02/2025	93.8224	0.1119	0.1866	0.2843	6.0938	233.6588	31.1633	41.4115	52.4041	0.0918	0.0000	0.0000
03/02/2025	92.9816	0.1355	0.1786	0.3019	6.3340	233.6584	3.1610	41.5074	52.4444	0.5353	0.0000	0.0000
04/02/2025	93.5558	0.1356	0.1832	0.3110	6.5459	232.8795	2.5790	41.3122	52.3383	0.0612	0.0000	0.0000
05/02/2025	94.0108	0.1397	0.1719	0.2986	6.4981	232.9875	2.5762	40.7754	52.0622	0.1147	0.0000	0.0000
06/02/2025	93.8231	0.1429	0.1537	0.2871	6.3976	233.6259	2.6249	40.5481	51.9362	0.2371	0.0000	0.0000
07/02/2025	93.1897	0.1692	0.1515	0.3194	6.4637	233.4366	2.4202	40.4799	51.8831	0.1071	0.0000	0.0000
08/02/2025	92.5825	0.1992	0.1684	0.3567	7.0335	234.2327	3.0636	41.1735	52.2324	0.0765	0.0000	0.0000
09/02/2025	92.0714	0.2019	0.1644	0.3547	6.8625	233.5565	2.6291	41.1824	52.2321	0.0688	0.0000	0.0000
10/02/2025	92.0748	0.2490	0.1721	0.4066	6.7663	233.2753	2.5636	41.2631	52.2544	0.2141	0.0000	0.0000
11/02/2025	92.9143	0.2402	0.1839	0.3977	6.3288	233.8478	2.1097	40.9247	52.0834	0.2447	0.0000	0.0000
12/02/2025	92.8874	0.2966	0.1566	0.4482	6.1216	233.5753	1.8033	40.6462	51.9734	0.2447	0.0000	0.0000
13/02/2025	92.9905	0.1423	0.1620	0.2929	6.2826	233.2438	1.6710	40.6606	51.9899	0.3441	0.0000	0.0000
14/02/2025	93.2849	0.1200	0.1620	0.2785	5.8594	232.6128	1.4663	40.6425	52.0011	0.2141	0.0000	0.0000
15/02/2025	93.1889	0.1139	0.1680	0.2676	5.8954	233.7416	1.4176	40.6960	52.0325	0.2600	0.0000	0.0000
16/02/2025	93.5939	0.1052	0.1599	0.2628	5.8456	233.1597	1.2964	40.4613	51.9016	0.2753	0.0000	0.0000
17/02/2025	93.6408	0.1163	0.1661	0.2777	6.2513	233.5836	1.3006	41.0842	52.2273	0.2524	0.0000	0.0000
18/02/2025	93.2864	0.1045	0.1740	0.2617	6.2708	233.1816	1.7588	40.5980	51.9823	0.1376	0.0000	0.0000
19/02/2025	93.2403	0.0969	0.1910	0.2825	6.2795	232.7335	2.6458	40.8044	52.0902	0.0765	0.0000	0.0000
20/02/2025	93.7707	0.0929	0.1685	0.2543	5.7513	233.2253	2.7948	40.2779	51.8199	0.1759	0.0000	0.0000
21/02/2025	94.9063	0.0745	0.1703	0.2410	6.9820	233.5652	2.3478	40.3765	51.9150	0.1071	0.0000	0.0000
22/02/2025	94.0453	0.0715	0.1550	0.2201	5.5528	233.6570	1.9913	40.7474	52.0817	0.2141	0.0000	0.0000
23/02/2025	94.3704	0.0626	0.1595	0.2214	5.3639	232.8194	1.8089	40.7982	52.1132	0.2753	0.0000	0.0000
24/02/2025	93.9262	0.0815	0.1594	0.2359	5.7425	233.4656	1.8340	40.3871	51.8831	0.1606	0.0000	0.0000
25/02/2025	93.5753	0.0981	0.1700	0.2587	6.0093	233.5541	1.5875	40.6163	51.9906	0.1147	0.0000	0.0000
26/02/2025	93.4562	0.0974	0.1548	0.2497	5.9962	233.1144	1.6989	40.4923	51.9272	0.2906	0.0000	0.0000
27/02/2025	93.7772	0.1526	0.1630	0.3130	5.9889	233.5217	1.8924	40.7385	52.0468	0.2524	0.0000	0.0000
28/02/2025	92.8898	0.1104	0.1631	0.2728	6.1704	233.5357	1.9802	40.8111	52.0836	0.5353	0.0000	0.0000
Mínimo	92.0714	0.0626	0.1515	0.2201	5.3639	232.6128	1.2964	40.2779	51.8199	0.0612	0.0000	0.0000
Promedio	93.4250	0.1357	0.1676	0.2945	6.2709	233.3898	3.2129	40.8014	52.0769	0.2103	0.0000	0.0000
Máximo	94.9063	0.2966	0.1910	0.4482	7.8988	234.2327	31.1633	41.5074	52.4444	0.5353	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.6352	0.0565	0.0104	0.0551	0.5159	0.3621	5.5117	0.3301	0.1633	0.1208	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: **Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2025	90.7829	0.0824	0.1495	0.2427	4.8677	233.4637	3.7765	39.9880	51.6446	0.2065	0.0000	0.0000
02/02/2025	91.8243	0.0881	0.1611	0.2594	5.0167	233.6588	31.1633	40.1008	51.7012	0.0918	0.0000	0.0000
03/02/2025	91.1148	0.1038	0.1653	0.2705	5.6051	233.6584	3.1610	40.3970	51.8615	0.5353	0.0000	0.0000
04/02/2025	91.6842	0.0920	0.1495	0.2520	5.3743	232.8795	2.5790	40.1266	51.7258	0.0612	0.0000	0.0000
05/02/2025	92.0582	0.0693	0.1503	0.2362	5.1495	232.9875	2.5762	39.8905	51.5976	0.1147	0.0000	0.0000
06/02/2025	92.6922	0.1131	0.1409	0.2601	5.3536	233.6259	2.6249	39.8944	51.5894	0.2371	0.0000	0.0000
07/02/2025	92.6176	0.1331	0.1408	0.2806	5.8941	233.4366	2.4202	40.0684	51.6521	0.1071	0.0000	0.0000
08/02/2025	91.1705	0.1657	0.1451	0.3132	6.1663	234.2327	3.0636	40.4464	51.8530	0.0765	0.0000	0.0000
09/02/2025	91.1197	0.1729	0.1498	0.3322	6.4736	233.5565	2.6291	40.6171	51.9337	0.0688	0.0000	0.0000
10/02/2025	91.1190	0.1847	0.1557	0.3424	6.1163	233.2753	2.5636	40.7299	51.9737	0.2141	0.0000	0.0000
11/02/2025	91.7623	0.1473	0.1506	0.3084	5.7757	233.8478	2.1097	40.3316	51.7859	0.2447	0.0000	0.0000
12/02/2025	92.3716	0.1364	0.1471	0.2852	5.8201	233.5753	1.8033	40.3201	51.7256	0.2447	0.0000	0.0000
13/02/2025	92.3571	0.0980	0.1500	0.2553	5.8441	233.2438	1.6710	40.3303	51.8343	0.3441	0.0000	0.0000
14/02/2025	92.5890	0.0955	0.1482	0.2534	5.6664	232.6128	1.4663	40.1807	51.7505	0.2141	0.0000	0.0000
15/02/2025	92.4672	0.0803	0.1434	0.2401	5.6354	233.7416	1.4176	40.2399	51.7928	0.2600	0.0000	0.0000
16/02/2025	92.8157	0.0775	0.1465	0.2300	5.6291	233.1597	1.2964	39.9654	51.6465	0.2753	0.0000	0.0000
17/02/2025	91.7066	0.0868	0.1506	0.2427	5.5493	233.5836	1.3006	39.9809	51.6524	0.2524	0.0000	0.0000
18/02/2025	92.4895	0.0666	0.1526	0.2381	5.6338	233.1816	1.7588	40.1735	51.7544	0.1376	0.0000	0.0000
19/02/2025	92.2054	0.0742	0.1676	0.2472	5.5949	232.7335	2.6458	40.2157	51.7814	0.0765	0.0000	0.0000
20/02/2025	93.0969	0.0720	0.1500	0.2264	5.2948	233.2253	2.7948	39.9923	51.6616	0.1759	0.0000	0.0000
21/02/2025	92.3219	0.0243	0.1492	0.1781	4.4875	233.5652	2.3478	39.6013	51.4855	0.1071	0.0000	0.0000
22/02/2025	92.7229	0.0524	0.1452	0.2019	5.1985	233.6570	1.9913	39.8987	51.6317	0.2141	0.0000	0.0000
23/02/2025	92.8416	0.0428	0.1454	0.1923	5.0207	232.8194	1.8089	39.7300	51.5475	0.2753	0.0000	0.0000
24/02/2025	93.0662	0.0548	0.1471	0.2087	5.2093	233.4656	1.8340	39.9754	51.6725	0.1606	0.0000	0.0000
25/02/2025	92.6072	0.0784	0.1415	0.2216	5.5826	233.5541	1.5875	40.0397	51.6958	0.1147	0.0000	0.0000
26/02/2025	92.7695	0.0773	0.1407	0.2235	5.5170	233.1144	1.6989	40.1590	51.7556	0.2906	0.0000	0.0000
27/02/2025	92.4537	0.0873	0.1534	0.2420	5.4171	233.5217	1.8924	39.9508	51.6346	0.2524	0.0000	0.0000
28/02/2025	92.1688	0.0972	0.1538	0.2556	5.8036	233.5357	1.9802	40.4047	51.8703	0.5353	0.0000	0.0000
Mínimo	90.7829	0.0243	0.1407	0.1781	4.4875	232.6128	1.2964	39.6013	51.4855	0.0612	0.0000	0.0000
Promedio	92.1784	0.0948	0.1497	0.2514	5.5249	233.3898	3.2129	40.1339	51.7218	0.2103	0.0000	0.0000
Máximo	93.0969	0.1847	0.1676	0.3424	6.4736	234.2327	31.1633	40.7299	51.9737	0.5353	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.6497	0.0387	0.0067	0.0390	0.4164	0.3621	5.5117	0.2545	0.1153	0.1208	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2025	93.36168	0.14495	0.14814	0.29309	5.57000	233.17464	3.77652	40.11477	51.68792	0.20647	0.00000	0.00000
02/02/2025	93.05387	0.12956	0.15675	0.28631	5.61132	233.32582	31.16328	40.34566	51.81997	0.09176	0.00000	0.00000
03/02/2025	92.68484	0.15252	0.15943	0.31195	5.83951	233.84369	3.16103	40.48158	51.87684	0.53529	0.00000	0.00000
04/02/2025	92.77173	0.15320	0.16083	0.31404	5.90161	233.78898	2.57895	40.38501	51.82356	0.06118	0.00000	0.00000
05/02/2025	93.39731	0.13287	0.14995	0.28282	5.59840	233.21563	2.57617	40.08899	51.68174	0.11471	0.00000	0.00000
06/02/2025	93.48269	0.16081	0.14396	0.30477	5.69211	233.65284	2.62491	39.96494	51.59759	0.23706	0.00000	0.00000
07/02/2025	93.04223	0.19810	0.13700	0.33509	6.06336	233.65576	2.42021	40.08172	51.63894	0.10706	0.00000	0.00000
08/02/2025	92.05163	0.23139	0.14820	0.37959	6.51325	234.26573	3.06355	40.56346	51.87295	0.07647	0.00000	0.00000
09/02/2025	91.99080	0.23645	0.14742	0.38387	6.52182	233.49259	2.62908	40.59688	51.88791	0.06882	0.00000	0.00000
10/02/2025	91.93420	0.25955	0.15263	0.41218	6.37466	233.43288	2.56364	40.67385	51.91077	0.21412	0.00000	0.00000
11/02/2025	92.67744	0.24352	0.15410	0.39762	5.88835	233.57385	2.10967	40.35884	51.74934	0.24471	0.00000	0.00000
12/02/2025	92.88279	0.20628	0.14112	0.34740	5.84715	233.69753	1.80332	40.28150	51.73932	0.24471	0.00000	0.00000
13/02/2025	92.83532	0.15288	0.14490	0.29778	5.96390	233.51237	1.67103	40.31733	51.79480	0.34412	0.00000	0.00000
14/02/2025	93.22979	0.14003	0.14539	0.28542	5.65917	233.46429	1.46633	40.18239	51.72965	0.21412	0.00000	0.00000
15/02/2025	93.16753	0.12465	0.14456	0.26920	5.70206	233.76872	1.41759	40.21771	51.76020	0.26000	0.00000	0.00000
16/02/2025	93.42399	0.12108	0.14235	0.26343	5.65121	232.82597	1.29644	40.05851	51.67725	0.27529	0.00000	0.00000
17/02/2025	93.00841	0.13306	0.14830	0.28135	5.80671	234.36839	1.30062	40.27144	51.78189	0.25235	0.00000	0.00000
18/02/2025	93.05148	0.10321	0.15491	0.25812	5.89163	233.65169	1.75876	40.22383	51.77433	0.13765	0.00000	0.00000
19/02/2025	92.87244	0.10744	0.16884	0.27628	5.95131	233.68543	2.64579	40.31443	51.81405	0.07647	0.00000	0.00000
20/02/2025	93.68748	0.10824	0.14816	0.25641	5.40891	233.14142	2.79479	39.97481	51.63763	0.17588	0.00000	0.00000
21/02/2025	93.99603	0.06714	0.14796	0.21509	5.30425	233.81521	2.34779	39.85348	51.60059	0.10706	0.00000	0.00000
22/02/2025	93.94437	0.07794	0.13999	0.21793	5.25983	233.94785	1.99131	39.90917	51.62683	0.21412	0.00000	0.00000
23/02/2025	94.14124	0.06593	0.14164	0.20757	5.06464	233.86939	1.80889	39.87428	51.61502	0.27529	0.00000	0.00000
24/02/2025	93.61295	0.08924	0.14330	0.23254	5.44164	233.58276	1.83395	40.05108	51.69479	0.16059	0.00000	0.00000
25/02/2025	93.28663	0.11323	0.13748	0.25070	5.74025	232.98746	1.58748	40.13984	51.72938	0.11471	0.00000	0.00000
26/02/2025	93.35702	0.11287	0.13939	0.25226	5.64774	233.28370	1.69888	40.13918	51.72811	0.29059	0.00000	0.00000
27/02/2025	93.26518	0.13159	0.14767	0.27926	5.67776	232.58615	1.89244	40.16990	51.72770	0.25235	0.00000	0.00000
28/02/2025	92.92224	0.13216	0.14893	0.28109	5.85298	232.88660	1.98017	40.33461	51.81650	0.53529	0.00000	0.00000
Mínimo	91.93420	0.06593	0.13700	0.20757	5.06464	232.58615	1.29644	39.85348	51.59759	0.06118	0.00000	0.00000
Promedio	93.11190	0.14392	0.14797	0.29190	5.76591	233.51776	3.21295	40.21319	51.74270	0.21029	0.00000	0.00000
Máximo	94.14124	0.25955	0.16884	0.41218	6.52182	234.36839	31.16328	40.67385	51.91077	0.53529	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.54861	0.05235	0.00739	0.05362	0.33739	0.40938	5.51166	0.21325	0.09023	0.12078	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2025	94.13298	0.17359	0.16977	0.31720	7.02921	233.17464	3.77652	40.64171	52.00064	0.20647	0.00000	0.00000
02/02/2025	93.95271	0.14358	0.17356	0.30488	5.97142	233.32582	31.16328	40.92521	52.12560	0.09176	0.00000	0.00000
03/02/2025	93.14697	0.16886	0.16849	0.32760	6.23507	233.84369	3.16103	41.02883	52.16929	0.53529	0.00000	0.00000
04/02/2025	93.77712	0.16870	0.17359	0.33252	6.42789	233.78898	2.57895	40.72071	52.00207	0.06118	0.00000	0.00000
05/02/2025	94.09509	0.18045	0.16321	0.33224	6.36551	233.21563	2.57617	40.52976	51.89797	0.11471	0.00000	0.00000
06/02/2025	93.96096	0.18230	0.15644	0.32216	6.29293	233.65284	2.62491	40.22690	51.74584	0.23706	0.00000	0.00000
07/02/2025	93.32589	0.22558	0.14562	0.37120	6.32861	233.65576	2.42021	40.45209	51.81676	0.10706	0.00000	0.00000
08/02/2025	92.78442	0.26173	0.15792	0.40761	6.88391	234.26573	3.06355	40.76980	51.98359	0.07647	0.00000	0.00000
09/02/2025	92.32496	0.26084	0.15310	0.40268	6.75904	233.49259	2.62908	40.89496	52.04679	0.06882	0.00000	0.00000
10/02/2025	92.36803	0.31416	0.16151	0.46305	6.64626	233.43288	2.56364	40.89945	52.02002	0.21412	0.00000	0.00000
11/02/2025	93.15025	0.32542	0.17200	0.47252	6.25049	233.57385	2.10967	40.61756	51.87727	0.24471	0.00000	0.00000
12/02/2025	93.07993	0.33634	0.14678	0.47808	6.00017	233.69753	1.80332	40.40929	51.82517	0.24471	0.00000	0.00000
13/02/2025	93.24161	0.18002	0.15082	0.32096	6.16834	233.51237	1.67103	40.42414	51.84222	0.34412	0.00000	0.00000
14/02/2025	93.45971	0.15619	0.15080	0.30398	5.77048	233.46429	1.46633	40.39525	51.85017	0.21412	0.00000	0.00000
15/02/2025	93.41975	0.15064	0.15925	0.28714	5.83070	233.76872	1.41759	40.48113	51.90206	0.26000	0.00000	0.00000
16/02/2025	93.72838	0.13328	0.14706	0.27730	5.76615	232.82597	1.29644	40.26915	51.78308	0.27529	0.00000	0.00000
17/02/2025	93.79433	0.14866	0.15551	0.29927	6.10571	234.36839	1.30062	40.69753	52.00269	0.25235	0.00000	0.00000
18/02/2025	93.26529	0.11858	0.16094	0.26755	6.18933	233.65169	1.75876	40.34980	51.84326	0.13765	0.00000	0.00000
19/02/2025	93.50258	0.12489	0.17905	0.29009	6.16952	233.68543	2.64579	40.60357	51.97057	0.07647	0.00000	0.00000
20/02/2025	93.92238	0.12110	0.15573	0.27197	5.65964	233.14142	2.79479	40.10852	51.71675	0.17588	0.00000	0.00000
21/02/2025	95.02058	0.09701	0.15919	0.25065	7.09322	233.81521	2.34779	40.36444	51.89893	0.10706	0.00000	0.00000
22/02/2025	94.15858	0.09021	0.14521	0.22893	5.43685	233.94785	1.99131	40.41497	51.89349	0.21412	0.00000	0.00000
23/02/2025	94.50217	0.08092	0.14713	0.22664	5.30620	233.86939	1.80889	40.48956	51.94003	0.27529	0.00000	0.00000
24/02/2025	94.01081	0.10494	0.14848	0.25229	5.72215	233.58276	1.83395	40.21374	51.77070	0.16059	0.00000	0.00000
25/02/2025	93.70393	0.12822	0.15943	0.27197	5.90960	232.98746	1.58748	40.39580	51.86196	0.11471	0.00000	0.00000
26/02/2025	93.63927	0.12468	0.14472	0.26864	5.88700	233.28370	1.69888	40.28963	51.80378	0.29059	0.00000	0.00000
27/02/2025	93.90659	0.21521	0.15259	0.36486	5.87751	232.58615	1.89244	40.44993	51.87759	0.25235	0.00000	0.00000
28/02/2025	93.13902	0.14187	0.15369	0.29323	6.08597	232.88660	1.98017	40.61702	51.96240	0.53529	0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
Mínimo	92.32496	0.08092	0.14472	0.22664	5.30620	232.58615	1.29644	40.10852	51.71675	0.06118	0.00000	0.00000
Promedio	93.58980	0.17350	0.15756	0.32169	6.14889	233.51776	3.21295	40.52430	51.90824	0.21029	0.00000	0.00000
Máximo	95.02058	0.33634	0.17905	0.47808	7.09322	234.36839	31.16328	41.02883	52.16929	0.53529	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.59211	0.07019	0.00973	0.06939	0.44360	0.40938	5.51166	0.23379	0.11007	0.12078	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/02/2025	91.78147	0.10966	0.13744	0.25954	4.85952	233.17464	3.77652	39.90588	51.58318	0.20647	0.00000	0.00000
02/02/2025	92.40001	0.11205	0.15090	0.27640	5.02135	233.32582	31.16328	39.96982	51.61919	0.09176	0.00000	0.00000
03/02/2025	91.65895	0.13881	0.15290	0.29524	5.55556	233.84369	3.16103	40.27896	51.77005	0.53529	0.00000	0.00000
04/02/2025	92.18545	0.11562	0.14254	0.26680	5.26180	233.78898	2.57895	39.97739	51.63198	0.06118	0.00000	0.00000
05/02/2025	92.34861	0.08703	0.13944	0.25024	5.08597	233.21563	2.57617	39.81758	51.54082	0.11471	0.00000	0.00000
06/02/2025	91.93248	0.05483	0.15259	0.20742	6.98444	241.96974	2.52882	40.64463	52.02085	1.16235	0.00000	0.00000
07/02/2025	92.41383	0.17056	0.13265	0.30720	5.82247	233.65576	2.42021	39.95804	51.56536	0.10706	0.00000	0.00000
08/02/2025	91.53841	0.21099	0.13417	0.34516	6.06468	234.26573	3.06355	40.27672	51.73707	0.07647	0.00000	0.00000
09/02/2025	91.47176	0.22277	0.14079	0.37339	6.33953	233.49259	2.62908	40.42200	51.79600	0.06882	0.00000	0.00000
10/02/2025	91.54202	0.23139	0.14701	0.37840	6.02261	233.43288	2.56364	40.47106	51.79729	0.21412	0.00000	0.00000
11/02/2025	92.08546	0.19285	0.14029	0.34215	5.66528	233.57385	2.10967	40.13866	51.65106	0.24471	0.00000	0.00000
12/02/2025	92.63326	0.17702	0.13771	0.31725	5.72385	233.69753	1.80332	40.15837	51.58815	0.24471	0.00000	0.00000
13/02/2025	92.61018	0.12757	0.14010	0.27465	5.72916	233.51237	1.67103	40.15055	51.72039	0.34412	0.00000	0.00000
14/02/2025	92.90160	0.12583	0.13806	0.27521	5.57313	233.46429	1.46633	40.04488	51.65637	0.21412	0.00000	0.00000
15/02/2025	92.72541	0.10380	0.13430	0.25646	5.55371	233.76872	1.41759	40.10362	51.69240	0.26000	0.00000	0.00000
16/02/2025	93.06356	0.10143	0.13654	0.24466	5.54112	232.82597	1.29644	39.88251	51.58946	0.27529	0.00000	0.00000
17/02/2025	92.27687	0.11194	0.14054	0.25644	5.45114	234.36839	1.30062	39.88149	51.58567	0.25235	0.00000	0.00000
18/02/2025	92.70335	0.08621	0.14855	0.24715	5.63822	233.65169	1.75876	40.14076	51.72756	0.13765	0.00000	0.00000
19/02/2025	92.43599	0.09487	0.15900	0.25920	5.47488	233.68543	2.64579	40.06761	51.68187	0.07647	0.00000	0.00000
20/02/2025	93.32162	0.09358	0.13987	0.23818	5.22580	233.14142	2.79479	39.88201	51.58517	0.17588	0.00000	0.00000
21/02/2025	92.15760	0.16376	0.19095	0.35471	6.70384	235.48953	4.21656	40.43996	51.83405	0.38235	0.00000	0.00000
22/02/2025	93.18800	0.06732	0.13461	0.20907	5.12214	233.94785	1.99131	39.81606	51.58085	0.21412	0.00000	0.00000
23/02/2025	93.15697	0.05600	0.13562	0.19539	4.95788	233.86939	1.80889	39.65751	51.50320	0.27529	0.00000	0.00000
24/02/2025	93.18806	0.07057	0.13773	0.21485	5.21651	233.58276	1.83395	39.88470	51.61612	0.16059	0.00000	0.00000
25/02/2025	92.85799	0.09942	0.13232	0.23352	5.53274	232.98746	1.58748	39.94602	51.63448	0.11471	0.00000	0.00000
26/02/2025	93.06303	0.09472	0.13183	0.23114	5.44166	233.28370	1.69888	40.01803	51.66824	0.29059	0.00000	0.00000
27/02/2025	92.86839	0.10918	0.14357	0.25390	5.34630	232.58615	1.89244	39.86154	51.57415	0.25235	0.00000	0.00000
28/02/2025	92.40260	0.12403	0.14539	0.27460	5.69848	232.88660	1.98017	40.22934	51.76144	0.53529	0.00000	0.00000
Mínimo	91.47176	0.05483	0.13183	0.19539	4.85952	232.58615	1.29644	39.65751	51.50320	0.06118	0.00000	0.00000
Promedio	92.46118	0.12335	0.14276	0.27280	5.59335	233.87459	3.27626	40.07235	51.66830	0.25317	0.00000	0.00000
Máximo	93.32162	0.23139	0.19095	0.37840	6.98444	241.96974	31.16328	40.64463	52.02085	1.16235	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.54874	0.04853	0.01168	0.04986	0.49072	1.67969	5.51256	0.23155	0.11017	0.21663	0.00000	0.00000