

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2025	95.8439	0.2157	0.1594	0.3685	3.6337	242.2143	3.3755	39.6986	51.4566	0.5124	1.0000	0.0050
02/06/2025	95.6110	0.2174	0.1609	0.3755	3.9827	242.3213	3.1318	39.9470	51.5951	0.1988	0.0000	0.0000
03/06/2025	95.6508	0.1346	0.1526	0.2834	3.7768	241.2587	3.3504	39.7118	51.4847	0.0076	0.0000	0.0000
04/06/2025	95.7940	0.2686	0.1544	0.4205	3.7279	241.2358	3.4019	39.7296	51.4527	0.0076	0.0000	0.0000
05/06/2025	95.5091	0.2642	0.1620	0.4148	4.0468	242.1519	3.7375	39.7785	51.4664	0.2141	0.0000	0.0000
06/06/2025	95.4804	0.1814	0.1571	0.3316	4.5870	242.2339	3.9770	40.1187	51.6957	0.2982	0.0000	0.0000
07/06/2025	95.4021	0.2075	0.1615	0.3690	4.8012	241.4716	3.6888	40.1426	51.7062	0.5582	0.0000	0.0000
08/06/2025	95.4087	0.1515	0.1575	0.2949	4.3237	242.1272	3.7640	40.1026	51.6865	0.2447	0.0000	0.0000
09/06/2025	94.9693	0.2330	0.1618	0.3848	4.7597	241.1418	3.7417	40.3414	51.8069	0.1988	0.0000	0.0000
10/06/2025	95.1274	0.1898	0.1567	0.3398	4.7171	241.4153	3.4354	40.1414	51.6765	0.2982	0.0000	0.0000
11/06/2025	95.6069	0.1394	0.1588	0.2905	4.4282	241.4152	3.0301	40.1082	51.6875	0.5429	0.0000	0.0000
12/06/2025	95.3084	0.1242	0.1939	0.2868	4.9981	241.2131	2.9327	40.1010	51.6934	0.1529	0.0000	0.0000
13/06/2025	95.4289	0.1830	0.1788	0.3340	4.3134	241.1335	3.0287	39.9295	51.6021	0.3059	0.0000	0.0000
14/06/2025	95.3403	0.1971	0.1522	0.3378	4.5071	242.2257	3.1387	40.1618	51.7267	0.3212	0.0000	0.0000
15/06/2025	94.8358	0.1295	0.1511	0.2756	4.9235	242.1345	3.1220	40.3996	51.8582	0.2141	0.0000	0.0000
16/06/2025	94.8426	0.1208	0.1765	0.2834	4.6125	242.2165	3.0691	40.1279	51.7079	0.4818	0.0000	0.0000
17/06/2025	94.9178	0.1511	0.1699	0.3149	5.1441	241.2447	3.1791	40.0964	51.6825	0.3671	0.0000	0.0000
18/06/2025	94.8575	0.1731	0.1652	0.3328	4.7994	241.4258	6.9431	40.1219	51.6921	0.3747	0.0000	0.0000
19/06/2025	94.6950	0.2052	0.1619	0.3523	5.7293	242.5241	6.6869	40.3526	51.8179	0.6500	0.0000	0.0000
20/06/2025	98.5453	0.3162	0.1645	0.4702	5.7641	243.3148	6.2900	40.3987	51.8436	0.3288	0.0000	0.0000
21/06/2025	98.4120	0.1943	0.1738	0.3652	3.3126	242.2141	5.2025	39.1316	51.1285	0.3059	0.0000	0.0000
22/06/2025	98.3388	0.1718	0.1749	0.3346	3.6107	242.5141	5.2944	39.1921	51.1722	0.2141	0.0000	0.0000
23/06/2025	98.0585	0.1769	0.1809	0.3470	5.7202	241.9124	5.7553	41.1470	52.2324	0.0382	0.0000	0.0000
24/06/2025	97.0573	0.1426	0.1963	0.3200	5.8879	242.4198	4.9073	40.8184	52.0670	0.2676	0.0000	0.0000
25/06/2025	95.1031	0.2543	0.1837	0.4224	6.0396	241.1652	4.8543	40.8413	52.0784	0.3824	0.0000	0.0000
26/06/2025	93.2881	0.3238	0.1924	0.5077	6.1926	242.1248	5.0131	40.5846	51.9382	0.1912	0.0000	0.0000
27/06/2025	98.7449	0.1672	0.1712	0.3384	5.9521	243.1651	4.7220	40.3888	51.8475	0.2524	0.0000	0.0000
28/06/2025	94.7865	0.1844	0.1652	0.3445	5.9928	243.3648	4.1107	40.4415	51.8751	1.1700	0.0000	0.0000
29/06/2025	98.5796	0.1689	0.1689	0.3263	5.8147	243.1259	4.0355	40.7148	52.0268	0.2141	0.0000	0.0000
30/06/2025	98.5219	0.2498	0.1737	0.4165	5.9507	242.6352	3.7891	40.6368	51.9770	0.2753	0.0000	0.0000
Mínimo	93.2881	0.1208	0.1511	0.2756	3.3126	241.1335	2.9327	39.1316	51.1285	0.0076	0.0000	0.0000
Promedio	96.0022	0.1946	0.1679	0.3528	4.8683	242.0354	4.1570	40.1802	51.7227	0.3196	0.0333	0.0002
Máximo	98.7449	0.3238	0.1963	0.5077	6.1926	243.3648	6.9431	41.1470	52.2324	1.1700	1.0000	0.0050
Desv. Est.	1.4966	0.0532	0.0125	0.0557	0.8637	0.6829	1.1500	0.4452	0.2463	0.2213	0.1826	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2025	95.6420	0.1403	0.1521	0.2924	3.2588	242.2143	3.3755	39.5228	51.3614	0.5124	1.0000	0.0050
02/06/2025	95.1805	0.1404	0.1531	0.2935	3.6353	242.3213	3.1318	39.6946	51.4554	0.1988	0.0000	0.0000
03/06/2025	95.3819	0.1221	0.1479	0.2701	3.5834	241.2587	3.3504	39.5916	51.4146	0.0076	0.0000	0.0000
04/06/2025	95.4912	0.1456	0.1497	0.2953	3.4071	241.2358	3.4019	39.5682	51.3838	0.0076	0.0000	0.0000
05/06/2025	95.2581	0.1646	0.1520	0.3166	3.5659	242.1519	3.7375	39.6440	51.4110	0.2141	0.0000	0.0000
06/06/2025	95.0208	0.1253	0.1500	0.2753	3.7365	242.2339	3.9770	39.7938	51.5218	0.2982	0.0000	0.0000
07/06/2025	94.9280	0.1296	0.1544	0.2841	3.7856	241.4716	3.6888	39.8278	51.5353	0.5582	0.0000	0.0000
08/06/2025	94.9572	0.1231	0.1522	0.2753	3.6991	242.1272	3.7640	39.8640	51.5604	0.2447	0.0000	0.0000
09/06/2025	94.2754	0.1458	0.1557	0.3015	4.1337	241.1418	3.7417	40.1511	51.6998	0.1988	0.0000	0.0000
10/06/2025	94.6476	0.1619	0.1518	0.3137	3.9523	241.4153	3.4354	39.9317	51.5706	0.2982	0.0000	0.0000
11/06/2025	94.9607	0.1284	0.1487	0.2770	3.8424	241.4152	3.0301	39.7873	51.5170	0.5429	0.0000	0.0000
12/06/2025	94.5898	0.1052	0.1638	0.2690	4.2594	241.2131	2.9327	39.8740	51.5746	0.1529	0.0000	0.0000
13/06/2025	95.0823	0.1191	0.1592	0.2782	3.7950	241.1335	3.0287	39.7088	51.4759	0.3059	0.0000	0.0000
14/06/2025	94.7114	0.1235	0.1473	0.2708	4.0742	242.2257	3.1387	39.8728	51.5682	0.3212	0.0000	0.0000
15/06/2025	94.2082	0.1144	0.1455	0.2600	4.5155	242.1345	3.1220	40.0609	51.6787	0.2141	0.0000	0.0000
16/06/2025	94.6085	0.1084	0.1657	0.2742	4.1270	242.2165	3.0691	39.9210	51.5966	0.4818	0.0000	0.0000
17/06/2025	94.2285	0.1198	0.1600	0.2798	4.5951	241.2447	3.1791	39.9798	51.6243	0.3671	0.0000	0.0000
18/06/2025	94.4062	0.1279	0.1562	0.2841	4.5074	241.4258	6.9431	39.8808	51.5664	0.3747	0.0000	0.0000
19/06/2025	93.8261	0.1407	0.1498	0.2905	5.0526	242.5241	6.6869	40.0570	51.6573	0.6500	0.0000	0.0000
20/06/2025	95.9278	0.1694	0.1547	0.3241	3.6189	243.3148	6.2900	39.5512	51.3519	0.3288	0.0000	0.0000
21/06/2025	98.2084	0.1483	0.1646	0.3129	2.9380	242.2141	5.2025	39.0567	51.0867	0.3059	0.0000	0.0000
22/06/2025	98.1991	0.1359	0.1673	0.3031	2.3970	242.5141	5.2944	39.0829	51.1088	0.2141	0.0000	0.0000
23/06/2025	94.8420	0.1429	0.1730	0.3159	3.5449	241.9124	5.7553	40.1696	51.6999	0.0382	0.0000	0.0000
24/06/2025	93.6859	0.1284	0.1723	0.3007	4.8917	242.4198	4.9073	40.2270	51.7465	0.2676	0.0000	0.0000
25/06/2025	93.0162	0.1513	0.1637	0.3150	5.5374	241.1652	4.8543	40.4179	51.8399	0.3824	0.0000	0.0000
26/06/2025	92.8908	0.1644	0.1633	0.3277	5.7931	242.1248	5.0131	40.3700	51.8061	0.1912	0.0000	0.0000
27/06/2025	95.1795	0.1325	0.1638	0.2963	3.7126	243.1651	4.7220	39.7160	51.4657	0.2524	0.0000	0.0000
28/06/2025	93.0940	0.1355	0.1584	0.2939	5.6786	243.3648	4.1107	40.3078	51.7945	1.1700	0.0000	0.0000
29/06/2025	93.5470	0.1276	0.1578	0.2854	5.3233	243.1259	4.0355	40.2441	51.7640	0.2141	0.0000	0.0000
30/06/2025	94.7900	0.1827	0.1643	0.3470	4.0560	242.6352	3.7891	39.8957	51.5287	0.2753	0.0000	0.0000
Mínimo	92.8908	0.1052	0.1455	0.2600	2.3970	241.1335	2.9327	39.0567	51.0867	0.0076	0.0000	0.0000
Promedio	94.8262	0.1368	0.1573	0.2941	4.1006	242.0354	4.1570	39.8590	51.5455	0.3196	0.0333	0.0002
Máximo	98.2084	0.1827	0.1730	0.3470	5.7931	243.3648	6.9431	40.4179	51.8399	1.1700	1.0000	0.0050
Desv. Est.	1.1942	0.0185	0.0075	0.0205	0.7995	0.6829	1.1500	0.3260	0.1809	0.2213	0.1826	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2025	95.1772	0.1222	0.1461	0.2778	3.0976	242.2143	3.3755	39.3905	51.2345	0.5124	1.0000	0.0050
02/06/2025	94.6437	0.1215	0.1458	0.2677	3.3415	242.3213	3.1318	39.5026	51.3473	0.1988	0.0000	0.0000
03/06/2025	95.1142	0.1118	0.1448	0.2596	3.3901	241.2587	3.3504	39.4766	51.3528	0.0076	0.0000	0.0000
04/06/2025	95.0535	0.1154	0.1434	0.2637	3.1483	241.2358	3.4019	39.4306	51.2832	0.0076	0.0000	0.0000
05/06/2025	94.7586	0.1142	0.1482	0.2651	3.3955	242.1519	3.7375	39.5482	51.3095	0.2141	0.0000	0.0000
06/06/2025	94.0445	0.1116	0.1464	0.2633	3.3802	242.2339	3.9770	39.6209	51.4162	0.2982	0.0000	0.0000
07/06/2025	93.8715	0.1101	0.1486	0.2638	3.3685	241.4716	3.6888	39.6806	51.4632	0.5582	0.0000	0.0000
08/06/2025	94.3674	0.1134	0.1434	0.2640	3.4028	242.1272	3.7640	39.6587	51.4502	0.2447	0.0000	0.0000
09/06/2025	93.6567	0.1201	0.1482	0.2761	3.5701	241.1418	3.7417	39.9014	51.5734	0.1988	0.0000	0.0000
10/06/2025	93.8619	0.1268	0.1461	0.2769	3.5540	241.4153	3.4354	39.7620	51.4794	0.2982	0.0000	0.0000
11/06/2025	94.4537	0.1184	0.1439	0.2661	3.4165	241.4152	3.0301	39.5012	51.3659	0.5429	0.0000	0.0000
12/06/2025	93.8051	0.0893	0.1442	0.2513	3.5952	241.2131	2.9327	39.6369	51.4443	0.1529	0.0000	0.0000
13/06/2025	94.5188	0.0986	0.1490	0.2602	3.4521	241.1335	3.0287	39.5455	51.3443	0.3059	0.0000	0.0000
14/06/2025	94.0771	0.1052	0.1407	0.2510	3.6170	242.2257	3.1387	39.6193	51.4371	0.3212	0.0000	0.0000
15/06/2025	93.5330	0.0922	0.1418	0.2361	3.9917	242.1345	3.1220	39.8084	51.5461	0.2141	0.0000	0.0000
16/06/2025	94.0979	0.0896	0.1509	0.2405	3.9489	242.2165	3.0691	39.8228	51.5462	0.4818	0.0000	0.0000
17/06/2025	93.7208	0.0982	0.1477	0.2629	3.9940	241.2447	3.1791	39.7579	51.5121	0.3671	0.0000	0.0000
18/06/2025	93.9849	0.1116	0.1511	0.2677	4.1354	241.4258	6.9431	39.6579	51.4103	0.3747	0.0000	0.0000
19/06/2025	93.0848	0.1170	0.1428	0.2699	4.2815	242.5241	6.6869	39.7181	51.4452	0.6500	0.0000	0.0000
20/06/2025	92.9720	0.1195	0.1455	0.2749	0.8619	243.3148	6.2900	38.7971	50.8370	0.3288	0.0000	0.0000
21/06/2025	98.0929	0.1333	0.1568	0.3015	2.1847	242.2141	5.2025	38.9182	51.0142	0.3059	0.0000	0.0000
22/06/2025	98.0242	0.1233	0.1606	0.2882	1.2458	242.5141	5.2944	38.9949	51.0368	0.2141	0.0000	0.0000
23/06/2025	91.9860	0.1276	0.1650	0.2990	0.9938	241.9124	5.7553	39.2029	51.1761	0.0382	0.0000	0.0000
24/06/2025	92.3175	0.1065	0.1593	0.2854	1.0977	242.4198	4.9073	39.2005	51.1777	0.2676	0.0000	0.0000
25/06/2025	92.2244	0.1184	0.1487	0.2814	3.3689	241.1652	4.8543	39.7567	51.4139	0.3824	0.0000	0.0000
26/06/2025	92.5873	0.1273	0.1527	0.2925	5.4062	242.1248	5.0131	40.2468	51.6464	0.1912	0.0000	0.0000
27/06/2025	92.7999	0.1142	0.1539	0.2752	0.5454	243.1651	4.7220	38.6800	50.8841	0.2524	0.0000	0.0000
28/06/2025	92.7570	0.1147	0.1489	0.2720	3.9315	243.3648	4.1107	39.7845	51.4688	1.1700	0.0000	0.0000
29/06/2025	92.5839	0.1074	0.1508	0.2677	0.5444	243.1259	4.0355	38.8270	50.9753	0.2141	0.0000	0.0000
30/06/2025	92.4729	0.1120	0.1540	0.2761	0.9813	242.6352	3.7891	38.7391	50.8493	0.2753	0.0000	0.0000
Mínimo	91.9860	0.0893	0.1407	0.2361	0.5444	241.1335	2.9327	38.6800	50.8370	0.0076	0.0000	0.0000
Promedio	93.9548	0.1130	0.1490	0.2699	2.9747	242.0354	4.1570	39.4729	51.3147	0.3196	0.0333	0.0002
Máximo	98.0929	0.1333	0.1650	0.3015	5.4062	243.3648	6.9431	40.2468	51.6464	1.1700	1.0000	0.0050
Desv. Est.	1.4381	0.0111	0.0058	0.0150	1.2772	0.6829	1.1500	0.3872	0.2241	0.2213	0.1826	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2025	96.0369	0.2856	0.1472	0.4275	3.5117	241.6351	3.3755	39.5007	51.3305	0.5124	1.0000	0.0050
02/06/2025	95.7071	0.3339	0.1493	0.4803	3.9397	241.7259	3.1318	39.7676	51.4664	0.1988	0.0000	0.0000
03/06/2025	95.7964	0.1723	0.1426	0.3140	3.7272	242.4578	3.3504	39.5465	51.3686	0.0076	0.0000	0.0000
04/06/2025	96.0069	0.3418	0.1435	0.4836	3.6782	242.3652	3.4019	39.5103	51.3402	0.0000	0.0000	0.0000
05/06/2025	95.7083	0.3583	0.1500	0.4972	3.9727	242.2888	3.7375	39.5679	51.3508	0.2141	0.0000	0.0000
06/06/2025	95.6872	0.2159	0.1442	0.3556	4.3815	241.9647	3.9770	39.8345	51.5229	0.2982	0.0000	0.0000
07/06/2025	95.6025	0.2486	0.1502	0.3988	4.8938	242.7852	3.6888	40.0219	51.6181	0.5582	0.0000	0.0000
08/06/2025	95.6185	0.1713	0.1464	0.3139	4.4668	241.7452	3.7640	40.0350	51.6313	0.2447	0.0000	0.0000
09/06/2025	95.2427	0.3294	0.1508	0.4708	4.6709	243.2138	3.7417	40.0720	51.6392	0.1988	0.0000	0.0000
10/06/2025	95.4160	0.2536	0.1444	0.3932	4.6966	242.5537	3.4354	39.9594	51.5601	0.2982	0.0000	0.0000
11/06/2025	95.7381	0.1824	0.1472	0.3226	4.4071	243.1136	3.0301	39.8664	51.5366	0.5429	0.0000	0.0000
12/06/2025	95.4503	0.1570	0.1784	0.3064	4.8468	243.5416	2.9327	39.8984	51.5642	0.1529	0.0000	0.0000
13/06/2025	95.6237	0.2365	0.1663	0.3766	4.2362	243.4473	3.0287	39.7436	51.4826	0.3059	0.0000	0.0000
14/06/2025	95.5032	0.2565	0.1409	0.3891	4.4552	241.8952	3.1387	39.9206	51.5751	0.3212	0.0000	0.0000
15/06/2025	94.9972	0.1720	0.1402	0.3061	4.8965	243.1343	3.1220	40.1448	51.6933	0.2141	0.0000	0.0000
16/06/2025	95.1071	0.1632	0.1672	0.3126	4.3105	242.5243	3.0691	39.7890	51.5013	0.4818	0.0000	0.0000
17/06/2025	95.0500	0.2162	0.1598	0.3675	5.1048	241.6984	3.1791	39.9449	51.5773	0.3671	0.0000	0.0000
18/06/2025	95.0207	0.2098	0.1534	0.3600	4.7016	242.3521	6.9431	39.9059	51.5496	0.3747	0.0000	0.0000
19/06/2025	94.8447	0.3203	0.1509	0.4562	5.6160	244.2145	6.6869	40.1264	51.6721	0.6500	0.0000	0.0000
20/06/2025	93.9908	0.3971	0.1443	0.5337	7.2102	242.7324	6.2900	40.7625	52.0198	0.3288	0.0000	0.0000
21/06/2025	91.3984	0.2705	0.1495	0.4191	8.1428	242.6326	5.2025	41.1998	52.2647	0.3059	0.0000	0.0000
22/06/2025	92.2402	0.2037	0.1538	0.3458	8.2470	242.4665	5.2944	41.2660	52.3024	0.2141	0.0000	0.0000
23/06/2025	93.1499	0.2359	0.1644	0.3924	6.8694	242.6338	5.7553	40.9587	52.1195	0.0382	0.0000	0.0000
24/06/2025	93.7727	0.1844	0.1829	0.3462	6.1099	243.2466	4.9073	40.5551	51.8972	0.2676	0.0000	0.0000
25/06/2025	93.3597	0.3287	0.1728	0.4827	6.0648	242.5465	4.8543	40.6121	51.9257	0.3824	0.0000	0.0000
26/06/2025	93.4004	0.4638	0.1822	0.6108	6.0462	241.4347	5.0131	40.3364	51.7798	0.1912	0.0000	0.0000
27/06/2025	93.3054	0.2457	0.1566	0.3968	6.1639	242.1114	4.7220	40.3178	51.7925	0.2524	0.0000	0.0000
28/06/2025	93.4480	0.2383	0.1535	0.3852	5.8987	243.3544	4.1107	40.2463	51.7382	1.1700	0.0000	0.0000
29/06/2025	93.5235	0.2325	0.1498	0.3800	6.1539	241.5825	4.0355	40.4558	51.8624	0.2141	0.0000	0.0000
30/06/2025	93.3789	0.3168	0.1589	0.4713	6.4759	241.6542	3.7891	40.5289	51.9193	0.2753	0.0000	0.0000
Mínimo	91.3984	0.1570	0.1402	0.3061	3.5117	241.4347	2.9327	39.5007	51.3305	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	94.6375	0.2581	0.1547	0.4032	5.2632	242.5017	4.1570	40.1465	51.6867	0.3194	0.0333	0.0002
Máximo	96.0369	0.4638	0.1829	0.6108	8.2470	244.2145	6.9431	41.2660	52.3024	1.1700	1.0000	0.0050
Desv. Est.	1.2392	0.0758	0.0120	0.0752	1.2692	0.6902	1.1500	0.4738	0.2586	0.2216	0.1826	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2025	95.8295	0.1833	0.1412	0.3245	3.2038	241.6351	3.3755	39.3493	51.2409	0.5124	1.0000	0.0050
02/06/2025	95.3378	0.1891	0.1426	0.3317	3.6090	241.7259	3.1318	39.5225	51.3318	0.1988	0.0000	0.0000
03/06/2025	95.5208	0.1636	0.1382	0.3018	3.5504	242.4578	3.3504	39.4479	51.3111	0.0076	0.0000	0.0000
04/06/2025	95.6694	0.1902	0.1388	0.3289	3.3528	242.3652	3.4019	39.4023	51.2665	0.0000	0.0000	0.0000
05/06/2025	95.4510	0.2125	0.1408	0.3534	3.5046	242.2888	3.7375	39.4651	51.2844	0.2141	0.0000	0.0000
06/06/2025	95.2466	0.1645	0.1391	0.3036	3.6725	241.9647	3.9770	39.5991	51.3929	0.2982	0.0000	0.0000
07/06/2025	95.0937	0.1733	0.1431	0.3164	3.7864	242.7852	3.6888	39.6421	51.4085	0.5582	0.0000	0.0000
08/06/2025	95.1755	0.1625	0.1417	0.3042	3.6677	241.7452	3.7640	39.6561	51.4241	0.2447	0.0000	0.0000
09/06/2025	94.5790	0.1932	0.1447	0.3379	4.0567	243.2138	3.7417	39.8886	51.5287	0.1988	0.0000	0.0000
10/06/2025	94.9068	0.2107	0.1407	0.3514	3.8732	242.5537	3.4354	39.7061	51.4182	0.2982	0.0000	0.0000
11/06/2025	95.1851	0.1671	0.1376	0.3047	3.7677	243.1136	3.0301	39.6019	51.3934	0.5429	0.0000	0.0000
12/06/2025	94.8046	0.1363	0.1521	0.2885	4.1903	243.5416	2.9327	39.7014	51.4639	0.1529	0.0000	0.0000
13/06/2025	95.2884	0.1591	0.1472	0.3063	3.7216	243.4473	3.0287	39.5355	51.3584	0.3059	0.0000	0.0000
14/06/2025	94.8934	0.1648	0.1371	0.3019	4.0349	241.8952	3.1387	39.6966	51.4477	0.3212	0.0000	0.0000
15/06/2025	94.4536	0.1520	0.1358	0.2878	4.4424	243.1343	3.1220	39.8555	51.5449	0.2141	0.0000	0.0000
16/06/2025	94.8779	0.1480	0.1533	0.3013	4.0174	242.5243	3.0691	39.7146	51.4619	0.4818	0.0000	0.0000
17/06/2025	94.4149	0.1604	0.1499	0.3103	4.5447	241.6984	3.1791	39.8074	51.5065	0.3671	0.0000	0.0000
18/06/2025	94.5957	0.1706	0.1457	0.3163	4.4346	242.3521	6.9431	39.7165	51.4514	0.3747	0.0000	0.0000
19/06/2025	94.0136	0.1856	0.1396	0.3252	4.9784	244.2145	6.6869	39.8922	51.5407	0.6500	0.0000	0.0000
20/06/2025	92.7871	0.2137	0.1394	0.3530	5.9938	242.7324	6.2900	40.3126	51.7518	0.3288	0.0000	0.0000
21/06/2025	90.7500	0.1783	0.1419	0.3202	7.7810	242.6326	5.2025	41.0248	52.1650	0.3059	0.0000	0.0000
22/06/2025	91.5365	0.1631	0.1453	0.3085	6.9988	242.4665	5.2944	40.8167	52.0598	0.2141	0.0000	0.0000
23/06/2025	92.3252	0.1801	0.1573	0.3374	5.9739	242.6338	5.7553	40.6825	51.9674	0.0382	0.0000	0.0000
24/06/2025	93.1119	0.1683	0.1595	0.3278	5.6500	243.2466	4.9073	40.2547	51.7423	0.2676	0.0000	0.0000
25/06/2025	92.9023	0.1995	0.1523	0.3519	5.8167	242.5465	4.8543	40.3101	51.7541	0.3824	0.0000	0.0000
26/06/2025	93.0839	0.2188	0.1520	0.3708	5.7301	241.4347	5.0131	40.1853	51.6729	0.1912	0.0000	0.0000
27/06/2025	92.9791	0.1713	0.1484	0.3197	5.9185	242.1114	4.7220	40.2310	51.7332	0.2524	0.0000	0.0000
28/06/2025	93.1931	0.1796	0.1471	0.3267	5.7070	243.3544	4.1107	40.1642	51.6911	1.1700	0.0000	0.0000
29/06/2025	93.1771	0.1666	0.1463	0.3129	5.6508	241.5825	4.0355	40.2302	51.7363	0.2141	0.0000	0.0000
30/06/2025	92.8895	0.2398	0.1495	0.3893	5.7774	241.6542	3.7891	40.2897	51.7160	0.2753	0.0000	0.0000
Mínimo	90.7500	0.1363	0.1358	0.2878	3.2038	241.4347	2.9327	39.3493	51.2409	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	94.1358	0.1789	0.1449	0.3238	4.7136	242.5017	4.1570	39.9234	51.5589	0.3194	0.0333	0.0002
Máximo	95.8295	0.2398	0.1595	0.3893	7.7810	244.2145	6.9431	41.0248	52.1650	1.1700	1.0000	0.0050
Desv. Est.	1.3188	0.0231	0.0062	0.0238	1.1908	0.6902	1.1500	0.4319	0.2340	0.2216	0.1826	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2025	95.4538	0.1592	0.1356	0.3007	3.0372	241.6351	3.3755	39.2168	51.0945	0.5124	1.0000	0.0050
02/06/2025	94.8136	0.1634	0.1373	0.3017	3.3417	241.7259	3.1318	39.3625	51.1639	0.1988	0.0000	0.0000
03/06/2025	95.2897	0.1532	0.1354	0.2928	3.3290	242.4578	3.3504	39.3462	51.2613	0.0076	0.0000	0.0000
04/06/2025	95.2384	0.1502	0.1323	0.2883	3.0811	242.3652	3.4019	39.2842	51.1607	0.0000	0.0000	0.0000
05/06/2025	94.9192	0.1470	0.1374	0.2863	3.3331	242.2888	3.7375	39.3794	51.1594	0.2141	0.0000	0.0000
06/06/2025	94.4729	0.1469	0.1352	0.2897	3.3305	241.9647	3.9770	39.4441	51.3108	0.2982	0.0000	0.0000
07/06/2025	93.8961	0.1481	0.1360	0.2910	3.3397	242.7852	3.6888	39.4864	51.3378	0.5582	0.0000	0.0000
08/06/2025	94.1902	0.1563	0.1331	0.2947	3.3558	241.7452	3.7640	39.4668	51.3237	0.2447	0.0000	0.0000
09/06/2025	93.8960	0.1556	0.1373	0.3003	3.5095	243.2138	3.7417	39.6538	51.4210	0.1988	0.0000	0.0000
10/06/2025	94.0497	0.1664	0.1350	0.3049	3.4751	242.5537	3.4354	39.5355	51.3243	0.2982	0.0000	0.0000
11/06/2025	94.6907	0.1476	0.1327	0.2842	3.3879	243.1136	3.0301	39.3596	51.2665	0.5429	0.0000	0.0000
12/06/2025	94.1130	0.1201	0.1340	0.2610	3.5881	243.5416	2.9327	39.4965	51.3536	0.1529	0.0000	0.0000
13/06/2025	94.7502	0.1349	0.1378	0.2857	3.4145	243.4473	3.0287	39.3862	51.2242	0.3059	0.0000	0.0000
14/06/2025	94.3490	0.1408	0.1311	0.2790	3.5643	241.8952	3.1387	39.4723	51.3345	0.3212	0.0000	0.0000
15/06/2025	93.7946	0.1197	0.1326	0.2563	3.9821	243.1343	3.1220	39.6479	51.4361	0.2141	0.0000	0.0000
16/06/2025	94.6364	0.1297	0.1424	0.2809	3.8615	242.5243	3.0691	39.6407	51.4274	0.4818	0.0000	0.0000
17/06/2025	93.8659	0.1344	0.1394	0.2885	3.9605	241.6984	3.1791	39.6105	51.4075	0.3671	0.0000	0.0000
18/06/2025	94.2564	0.1470	0.1408	0.2949	4.1009	242.3521	6.9431	39.5347	51.3311	0.3747	0.0000	0.0000
19/06/2025	93.3091	0.1560	0.1331	0.3000	4.2086	244.2145	6.6869	39.5835	51.3434	0.6500	0.0000	0.0000
20/06/2025	91.4642	0.1625	0.1362	0.3068	4.9641	242.7324	6.2900	39.9009	51.4698	0.3288	0.0000	0.0000
21/06/2025	90.2796	0.1561	0.1350	0.2988	7.2729	242.6326	5.2025	40.7819	52.0304	0.3059	0.0000	0.0000
22/06/2025	90.1472	0.1460	0.1378	0.2928	6.4016	242.4665	5.2944	40.5779	51.9074	0.2141	0.0000	0.0000
23/06/2025	91.4677	0.1573	0.1528	0.3100	5.3084	242.6338	5.7553	40.3831	51.8095	0.0382	0.0000	0.0000
24/06/2025	92.5516	0.1380	0.1456	0.3121	5.2340	243.2466	4.9073	39.9695	51.6010	0.2676	0.0000	0.0000
25/06/2025	92.4459	0.1619	0.1400	0.3151	5.5902	242.5465	4.8543	40.1024	51.6588	0.3824	0.0000	0.0000
26/06/2025	92.8614	0.1693	0.1405	0.3226	5.4862	241.4347	5.0131	40.0635	51.4455	0.1912	0.0000	0.0000
27/06/2025	92.7320	0.1493	0.1418	0.2960	5.6241	242.1114	4.7220	40.1136	51.6460	0.2524	0.0000	0.0000
28/06/2025	92.9494	0.1502	0.1384	0.2962	5.4681	243.3544	4.1107	40.0924	51.6321	1.1700	0.0000	0.0000
29/06/2025	92.6292	0.1446	0.1414	0.2941	5.4327	241.5825	4.0355	40.0640	51.5987	0.2141	0.0000	0.0000
30/06/2025	92.2987	0.1393	0.1412	0.2855	5.2903	241.6542	3.7891	40.0622	51.5427	0.2753	0.0000	0.0000
Mínimo	90.1472	0.1197	0.1311	0.2563	3.0372	241.4347	2.9327	39.2168	51.0945	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	93.5271	0.1484	0.1376	0.2937	4.3091	242.5017	4.1570	39.7340	51.4341	0.3194	0.0333	0.0002
Máximo	95.4538	0.1693	0.1528	0.3226	7.2729	244.2145	6.9431	40.7819	52.0304	1.1700	1.0000	0.0050
Desv. Est.	1.4068	0.0124	0.0045	0.0139	1.1309	0.6902	1.1500	0.4015	0.2235	0.2216	0.1826	0.0009