

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/10/2025	98.0043	0.5008	0.1723	0.6661	5.4754	232.2563	3.3769	40.3247	51.5848	0.6271	3.9930	0.0050
02/10/2025	98.2753	0.4925	0.1711	0.6635	5.6859	233.1435	2.8338	40.4425	51.6573	0.4971	0.0000	0.0000
03/10/2025	98.3074	0.5000	0.1747	0.6706	5.5454	232.4345	2.7071	40.2461	51.5412	0.6500	0.0000	0.0000
04/10/2025	98.4357	0.5765	0.1665	0.7389	4.7414	235.2459	2.5790	39.7309	51.2508	0.5888	0.0000	0.0000
05/10/2025	98.3661	0.5387	0.1729	0.7058	5.9845	233.3554	2.9452	39.3116	51.0298	0.6882	0.0000	0.0000
06/10/2025	98.3641	0.4590	0.1701	0.6228	6.3032	235.1465	3.0663	38.9283	50.8057	0.5047	0.0000	0.0000
07/10/2025	98.3946	0.4757	0.1672	0.6360	5.5502	234.3255	3.0301	39.7400	51.2877	0.6271	0.0000	0.0000
08/10/2025	98.5011	0.4664	0.1731	0.6395	2.5895	234.3582	2.9744	39.2705	51.0101	0.4818	0.0000	0.0000
09/10/2025	98.5704	0.4739	0.1684	0.6423	5.9378	233.5345	3.0092	38.9757	50.8442	0.1912	0.0000	0.0000
10/10/2025	98.5734	0.5078	0.1614	0.6688	4.7414	232.3853	3.0399	39.4555	51.0896	0.8182	0.0000	0.0000
11/10/2025	98.3756	0.5139	0.1668	0.6784	5.5805	232.6534	3.6178	40.1296	51.4663	0.7647	0.0000	0.0000
12/10/2025	94.4024	0.4742	0.1612	0.6310	5.5790	235.4374	3.5022	40.1595	51.4869	0.8718	0.0000	0.0000
13/10/2025	98.2691	0.4923	0.1743	0.6625	5.6678	235.3231	3.6707	40.3187	51.5646	0.6959	0.0000	0.0000
14/10/2025	98.2627	0.5356	0.1686	0.6957	5.5345	232.3628	3.5245	40.3845	51.6120	0.8641	0.0000	0.0000
15/10/2025	98.3742	0.6854	0.1670	0.8488	6.3032	232.4371	3.3727	41.8418	52.3463	0.6653	0.0000	0.0000
16/10/2025	98.3197	0.5444	0.1639	0.7061	5.8061	232.5825	3.3838	40.2247	51.4978	0.8718	0.0000	0.0000
17/10/2025	98.3501	0.5498	0.1613	0.7006	5.7955	232.4283	3.0914	40.2321	51.5129	0.7571	0.0000	0.0000
18/10/2025	98.2698	0.5261	0.1675	0.6883	5.8456	234.2382	2.8644	40.3295	51.5663	0.7188	0.0000	0.0000
19/10/2025	98.2869	0.5103	0.1711	0.6790	6.3032	233.3454	3.1415	39.2611	50.9804	0.9176	0.0000	0.0000
20/10/2025	98.2884	0.5216	0.1769	0.6909	5.8296	236.3284	2.9591	38.9112	50.7547	0.6959	0.0000	0.0000
21/10/2025	98.7831	0.5145	0.1814	0.6841	3.5241	237.5456	7.9137	38.6177	50.5906	0.2447	0.0000	0.0000
22/10/2025	98.8110	0.4961	0.1660	0.6603	5.9378	236.6494	8.0168	38.5794	50.5831	0.5200	0.0000	0.0000
23/10/2025	98.6093	0.4931	0.1637	0.6530	6.3032	233.1387	5.5436	39.4050	51.0669	0.5812	0.0000	0.0000
24/10/2025	98.7140	0.4984	0.1637	0.6611	4.1290	232.9356	4.3461	39.4957	51.1195	0.4359	0.0000	0.0000
25/10/2025	98.6319	0.4996	0.1609	0.6571	2.6928	234.4663	3.5899	38.8636	50.7368	0.3059	0.0000	0.0000
26/10/2025	98.5418	0.4988	0.1717	0.6627	2.6928	235.4248	3.4730	38.6957	50.6419	0.2141	0.0000	0.0000
27/10/2025	98.5145	0.5174	0.1728	0.6793	2.6387	233.6314	3.3434	40.1088	51.4616	0.7571	0.0000	0.0000
28/10/2025	98.3872	0.5019	0.1700	0.6675	3.0616	232.0458	2.8561	39.3839	51.0499	0.7265	0.0000	0.0000
29/10/2025	98.5452	0.5595	0.1660	0.7211	5.4305	233.1549	2.3088	40.0932	51.4637	1.2388	0.0000	0.0000
30/10/2025	98.6340	0.6956	0.1663	0.8552	2.6928	234.1488	2.0219	40.0368	51.4056	0.1453	0.0000	0.0000
31/10/2025	96.6672	0.5255	0.1712	0.6967	5.2912	235.6822	1.8451	40.0353	51.4115	0.4971	0.0000	0.0000
Mínimo	94.4024	0.4590	0.1609	0.6228	2.5895	232.0458	1.8451	38.5794	50.5831	0.1453	0.0000	0.0000
Promedio	98.2526	0.5208	0.1687	0.6850	5.0063	233.9402	3.4822	39.7269	51.2394	0.6182	0.1288	0.0002
Máximo	98.8110	0.6956	0.1814	0.8552	6.3032	237.5456	8.0168	41.8418	52.3463	1.2388	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.8015	0.0527	0.0049	0.0517	1.2827	1.4700	1.3663	0.7130	0.3951	0.2393	0.7172	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/10/2025	94.4265	0.4632	0.1566	0.6198	4.2182	232.2563	3.3769	39.8484	51.3094	0.6271	3.9930	0.0050
02/10/2025	94.8384	0.4569	0.1618	0.6188	3.5722	233.1435	2.8338	39.7087	51.2331	0.4971	0.0000	0.0000
03/10/2025	94.8136	0.4636	0.1634	0.6270	3.7482	232.4345	2.7071	39.6362	51.1886	0.6500	0.0000	0.0000
04/10/2025	97.8013	0.4743	0.1622	0.6365	2.2169	235.2459	2.5790	38.7611	50.6922	0.5888	0.0000	0.0000
05/10/2025	98.1004	0.4524	0.1659	0.6183	2.9367	233.3554	2.9452	38.7162	50.6807	0.6882	0.0000	0.0000
06/10/2025	98.2143	0.4472	0.1633	0.6105	2.5733	235.1465	3.0663	38.7180	50.6864	0.5047	0.0000	0.0000
07/10/2025	97.7298	0.4405	0.1610	0.6015	2.3321	234.3255	3.0301	38.8417	50.7615	0.6271	0.0000	0.0000
08/10/2025	98.1785	0.4426	0.1630	0.6056	1.8361	234.3582	2.9744	38.6633	50.6598	0.4818	0.0000	0.0000
09/10/2025	98.1752	0.4483	0.1623	0.6106	2.6894	233.5345	3.0092	38.6488	50.6480	0.1912	0.0000	0.0000
10/10/2025	98.2009	0.4825	0.1582	0.6408	1.8860	232.3853	3.0399	38.5634	50.5782	0.8182	0.0000	0.0000
11/10/2025	95.5236	0.4772	0.1591	0.6363	3.0661	232.6534	3.6178	39.3893	51.0433	0.7647	0.0000	0.0000
12/10/2025	93.1901	0.4599	0.1580	0.6179	5.3617	235.4374	3.5022	40.0187	51.4094	0.8718	0.0000	0.0000
13/10/2025	94.7099	0.4717	0.1619	0.6335	3.7711	235.3231	3.6707	39.6698	51.2023	0.6959	0.0000	0.0000
14/10/2025	95.8359	0.4777	0.1595	0.6372	2.8907	232.3628	3.5245	39.4029	51.0488	0.8641	0.0000	0.0000
15/10/2025	96.7720	0.5484	0.1615	0.7099	4.5688	232.4371	3.3727	39.1134	50.8350	0.6653	0.0000	0.0000
16/10/2025	94.4440	0.5145	0.1580	0.6725	4.6982	232.5825	3.3838	39.6785	51.1795	0.8718	0.0000	0.0000
17/10/2025	94.3964	0.5082	0.1540	0.6622	4.0707	232.4283	3.0914	39.6983	51.1967	0.7571	0.0000	0.0000
18/10/2025	95.6564	0.4903	0.1583	0.6486	4.0734	234.2382	2.8644	39.3652	51.0207	0.7188	0.0000	0.0000
19/10/2025	97.9864	0.4862	0.1665	0.6527	4.5029	233.3454	3.1415	38.7661	50.6841	0.9176	0.0000	0.0000
20/10/2025	98.0581	0.5004	0.1703	0.6707	3.6790	236.3284	2.9591	38.7830	50.6813	0.6959	0.0000	0.0000
21/10/2025	98.5150	0.4851	0.1668	0.6519	2.3477	237.5456	7.9137	38.4431	50.5050	0.2447	0.0000	0.0000
22/10/2025	98.5562	0.4836	0.1588	0.6424	4.0702	236.6494	8.0168	38.4044	50.4885	0.5200	0.0000	0.0000
23/10/2025	98.3057	0.4791	0.1604	0.6396	3.8859	233.1387	5.5436	38.5299	50.5608	0.5812	0.0000	0.0000
24/10/2025	98.1775	0.4840	0.1591	0.6430	2.3011	232.9356	4.3461	38.4999	50.5417	0.4359	0.0000	0.0000
25/10/2025	98.4908	0.4852	0.1575	0.6427	2.5106	234.4663	3.5899	38.4642	50.5211	0.3059	0.0000	0.0000
26/10/2025	98.3385	0.4879	0.1628	0.6507	2.4908	235.4248	3.4730	38.5911	50.5871	0.2141	0.0000	0.0000
27/10/2025	97.6485	0.4911	0.1634	0.6545	2.5173	233.6314	3.3434	38.8222	50.7137	0.7571	0.0000	0.0000
28/10/2025	97.9129	0.4793	0.1637	0.6430	2.6268	232.0458	2.8561	38.7455	50.6791	0.7265	0.0000	0.0000
29/10/2025	97.4694	0.4749	0.1607	0.6356	2.7381	233.1549	2.3088	38.8313	50.7320	1.2388	0.0000	0.0000
30/10/2025	95.9394	0.5370	0.1557	0.6928	2.5024	234.1488	2.0219	39.1997	50.8974	0.1453	0.0000	0.0000
31/10/2025	94.2218	0.4715	0.1591	0.6307	3.6300	235.6822	1.8451	39.6514	51.1966	0.4971	0.0000	0.0000
Mínimo	93.1901	0.4405	0.1540	0.6015	1.8361	232.0458	1.8451	38.4044	50.4885	0.1453	0.0000	0.0000
Promedio	96.7944	0.4795	0.1611	0.6406	3.2359	233.9402	3.4822	39.0379	50.8439	0.6182	0.1288	0.0002
Máximo	98.5562	0.5484	0.1703	0.7099	5.3617	237.5456	8.0168	40.0187	51.4094	1.2388	3.9930	0.0050
Desv. Est.	1.6885	0.0247	0.0035	0.0241	0.9231	1.4700	1.3663	0.4976	0.2786	0.2393	0.7172	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997

PUNTO DE MEDICIÓN:

Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/10/2025	92.8197	0.4436	0.1458	0.5947	0.4786	232.2563	3.3769	38.8411	50.7155	0.6271	3.9930	0.0050
02/10/2025	92.4902	0.4379	0.1527	0.5938	0.5025	233.1435	2.8338	38.6373	50.6057	0.4971	0.0000	0.0000
03/10/2025	92.8027	0.4451	0.1546	0.6030	0.5046	232.4345	2.7071	38.6262	50.6051	0.6500	0.0000	0.0000
04/10/2025	94.5553	0.4519	0.1552	0.6100	0.5107	235.2459	2.5790	38.5413	50.5704	0.5888	0.0000	0.0000
05/10/2025	95.9649	0.4333	0.1604	0.5936	0.4644	233.3554	2.9452	38.6196	50.5807	0.6882	0.0000	0.0000
06/10/2025	97.8056	0.4348	0.1578	0.5999	0.4644	235.1465	3.0663	38.6255	50.6355	0.5047	0.0000	0.0000
07/10/2025	94.4646	0.4107	0.1555	0.5662	0.1499	234.3255	3.0301	38.6066	50.6155	0.6271	0.0000	0.0000
08/10/2025	95.9386	0.4293	0.1569	0.5901	0.4624	234.3582	2.9744	38.4933	50.5538	0.4818	0.0000	0.0000
09/10/2025	97.0617	0.4306	0.1558	0.5914	0.4707	233.5345	3.0092	38.4572	50.5443	0.1912	0.0000	0.0000
10/10/2025	95.1096	0.4583	0.1553	0.6168	0.4644	232.3853	3.0399	38.4144	50.4815	0.8182	0.0000	0.0000
11/10/2025	92.9135	0.4493	0.1506	0.6039	0.4771	232.6534	3.6178	38.5656	50.5536	0.7647	0.0000	0.0000
12/10/2025	92.8808	0.4476	0.1534	0.6087	4.1048	235.4374	3.5022	39.6870	51.2241	0.8718	0.0000	0.0000
13/10/2025	92.6696	0.4554	0.1525	0.6123	0.4871	235.3231	3.6707	38.6421	50.6153	0.6959	0.0000	0.0000
14/10/2025	92.6663	0.4418	0.1486	0.6016	0.4966	232.3628	3.5245	38.6198	50.5992	0.8641	0.0000	0.0000
15/10/2025	92.8510	0.4185	0.1513	0.5698	0.9356	232.4371	3.3727	38.4975	50.4260	0.6653	0.0000	0.0000
16/10/2025	92.5887	0.4907	0.1525	0.6491	0.9257	232.5825	3.3838	38.5474	50.5239	0.8718	0.0000	0.0000
17/10/2025	92.6136	0.4795	0.1454	0.6357	1.0535	232.4283	3.0914	38.5366	50.5307	0.7571	0.0000	0.0000
18/10/2025	92.4482	0.4698	0.1495	0.6210	0.5107	234.2382	2.8644	38.6142	50.5787	0.7188	0.0000	0.0000
19/10/2025	95.7788	0.4691	0.1495	0.6217	0.9585	233.3454	3.1415	38.6500	50.6098	0.9176	0.0000	0.0000
20/10/2025	97.8877	0.4866	0.1589	0.6599	1.5130	236.3284	2.9591	38.6112	50.5867	0.6959	0.0000	0.0000
21/10/2025	97.9388	0.4654	0.1538	0.6277	0.5107	237.5456	7.9137	38.2739	50.4241	0.2447	0.0000	0.0000
22/10/2025	98.0363	0.4710	0.1472	0.6288	0.4720	236.6494	8.0168	38.2407	50.3966	0.5200	0.0000	0.0000
23/10/2025	95.0173	0.4642	0.1517	0.6159	2.5711	233.1387	5.5436	38.4043	50.4909	0.5812	0.0000	0.0000
24/10/2025	94.6402	0.4629	0.1502	0.6130	0.5122	232.9356	4.3461	38.3084	50.4320	0.4359	0.0000	0.0000
25/10/2025	98.0030	0.4726	0.1546	0.6310	2.2728	234.4663	3.5899	38.3740	50.4698	0.3059	0.0000	0.0000
26/10/2025	98.1827	0.4750	0.1556	0.6347	2.2673	235.4248	3.4730	38.4414	50.5043	0.2141	0.0000	0.0000
27/10/2025	92.7718	0.4637	0.1488	0.6125	2.2173	233.6314	3.3434	38.4457	50.5041	0.7571	0.0000	0.0000
28/10/2025	95.4695	0.4585	0.1546	0.6131	2.2546	232.0458	2.8561	38.5557	50.5726	0.7265	0.0000	0.0000
29/10/2025	93.0689	0.4433	0.1531	0.5975	2.0521	233.1549	2.3088	38.4455	50.5180	1.2388	0.0000	0.0000
30/10/2025	93.0480	0.4078	0.1412	0.5647	2.2728	234.1488	2.0219	38.2783	50.2806	0.1453	0.0000	0.0000
31/10/2025	93.0537	0.4367	0.1511	0.5980	1.5706	235.6822	1.8451	38.9503	50.7589	0.4971	0.0000	0.0000
Mínimo	92.4482	0.4078	0.1412	0.5647	0.1499	232.0458	1.8451	38.2407	50.2806	0.1453	0.0000	0.0000
Promedio	94.6304	0.4518	0.1524	0.6090	1.1261	233.9402	3.4822	38.5662	50.5648	0.6182	0.1288	0.0002
Máximo	98.1827	0.4907	0.1604	0.6599	4.1048	237.5456	8.0168	39.6870	51.2241	1.2388	3.9930	0.0050
Desv. Est.	2.0899	0.0210	0.0042	0.0219	0.9340	1.4700	1.3663	0.2589	0.1542	0.2393	0.7172	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/10/2025	93.3986	0.6274	0.1550	0.7747	5.8599	233.2583	3.3769	40.3843	51.5068	0.6271	3.9930	0.0050
02/10/2025	93.1831	0.6170	0.1582	0.7643	5.7426	235.8411	2.8338	40.3232	51.4769	0.4971	0.0000	0.0000
03/10/2025	93.3732	0.6211	0.1562	0.7729	5.6587	236.8491	2.7071	40.1585	51.3858	0.6500	0.0000	0.0000
04/10/2025	92.9122	0.7046	0.1482	0.8500	5.9360	236.1484	2.5790	40.0892	51.3892	0.5888	0.0000	0.0000
05/10/2025	92.9287	0.7239	0.1524	0.8710	5.9993	237.4165	2.9452	40.2055	51.4516	0.6882	0.0000	0.0000
06/10/2025	92.7455	0.5698	0.1504	0.7144	6.0211	238.6541	3.0663	40.4588	51.5905	0.5047	0.0000	0.0000
07/10/2025	93.0811	0.5776	0.1513	0.7205	6.3907	237.4816	3.0301	40.2501	51.4825	0.6271	0.0000	0.0000
08/10/2025	93.0870	0.5955	0.1539	0.7455	5.8135	237.4461	2.9744	40.1180	51.4046	0.4818	0.0000	0.0000
09/10/2025	93.1404	0.5775	0.1478	0.7173	5.7721	237.8461	3.0092	40.0387	51.3592	0.1912	0.0000	0.0000
10/10/2025	93.2460	0.6138	0.1459	0.7550	5.6960	234.4316	3.0399	39.9453	51.2997	0.8182	0.0000	0.0000
11/10/2025	93.3181	0.6278	0.1516	0.7709	5.6308	234.2376	3.6178	40.0103	51.3015	0.7647	0.0000	0.0000
12/10/2025	93.5019	0.6150	0.1563	0.7603	5.5432	238.6528	3.5022	39.9540	51.2762	0.8718	0.0000	0.0000
13/10/2025	93.1625	0.6229	0.1559	0.7714	5.7421	238.4618	3.6707	40.2547	51.4396	0.6959	0.0000	0.0000
14/10/2025	93.1116	0.6265	0.1511	0.7696	7.7056	239.7415	3.5245	41.1393	51.9312	0.8641	0.0000	0.0000
15/10/2025	93.7964	0.8642	0.1488	1.0070	8.0132	237.3242	3.3727	41.3996	52.0935	0.6653	0.0000	0.0000
16/10/2025	92.9231	0.6733	0.1490	0.8162	6.0243	238.4864	3.3838	40.0987	51.3138	0.8718	0.0000	0.0000
17/10/2025	92.9265	0.6839	0.1528	0.8193	5.7796	238.6938	3.0914	40.0236	51.2891	0.7571	0.0000	0.0000
18/10/2025	93.0996	0.6554	0.1505	0.8011	6.0482	240.2136	2.8644	40.1789	51.3690	0.7188	0.0000	0.0000
19/10/2025	93.0090	0.6354	0.1542	0.7849	5.9119	240.2228	3.1415	40.2469	51.4290	0.9176	0.0000	0.0000
20/10/2025	92.7335	0.6357	0.1584	0.7811	6.0168	240.3148	2.9591	40.3400	51.4836	0.6959	0.0000	0.0000
21/10/2025	93.3985	0.6311	0.1622	0.7842	5.7848	239.8443	7.9137	39.9978	51.3056	0.2447	0.0000	0.0000
22/10/2025	93.2856	0.6081	0.1474	0.7541	5.7882	237.9777	8.0168	40.0005	51.3139	0.5200	0.0000	0.0000
23/10/2025	93.3446	0.6074	0.1461	0.7483	5.8230	238.5693	5.5436	40.0374	51.3354	0.5812	0.0000	0.0000
24/10/2025	93.2415	0.6076	0.1466	0.7501	5.9164	237.6568	4.3461	39.9419	51.2811	0.4359	0.0000	0.0000
25/10/2025	93.0197	0.6084	0.1419	0.7501	6.0721	236.8261	3.5899	40.3294	51.4899	0.3059	0.0000	0.0000
26/10/2025	92.8048	0.6064	0.1537	0.7563	6.0424	236.8491	3.4730	40.2023	51.4188	0.2141	0.0000	0.0000
27/10/2025	92.8841	0.6132	0.1509	0.7541	7.0907	236.4152	3.3434	40.5011	51.5840	0.7571	0.0000	0.0000
28/10/2025	93.1108	0.6090	0.1504	0.7527	7.1144	240.7363	2.8561	40.5449	51.6044	0.7265	0.0000	0.0000
29/10/2025	93.2630	0.7012	0.1481	0.8445	7.3617	239.7485	2.3088	40.8855	51.7616	1.2388	0.0000	0.0000
30/10/2025	93.6656	0.8567	0.1494	0.9948	9.1080	237.3257	2.0219	41.7683	52.2458	0.1453	0.0000	0.0000
31/10/2025	94.5488	0.6349	0.1538	0.7884	6.1612	239.4152	1.8451	40.1091	51.3575	0.4971	0.0000	0.0000
Mínimo	92.7335	0.5698	0.1419	0.7144	5.5432	233.2583	1.8451	39.9419	51.2762	0.1453	0.0000	0.0000
Promedio	93.2014	0.6436	0.1516	0.7885	6.2441	237.8415	3.4822	40.3205	51.4829	0.6182	0.1288	0.0002
Máximo	94.5488	0.8642	0.1622	1.0070	9.1080	240.7363	8.0168	41.7683	52.2458	1.2388	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.3539	0.0683	0.0043	0.0674	0.8212	1.8392	1.3663	0.4321	0.2343	0.2393	0.7172	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/10/2025	92.8646	0.6096	0.1460	0.7557	5.3888	233.2583	3.3769	40.0838	51.3466	0.6271	3.9930	0.0050
02/10/2025	92.8113	0.6042	0.1506	0.7548	5.4944	235.8411	2.8338	40.0715	51.3418	0.4971	0.0000	0.0000
03/10/2025	92.9503	0.6044	0.1507	0.7552	5.4582	236.8491	2.7071	39.9776	51.2899	0.6500	0.0000	0.0000
04/10/2025	92.7931	0.5910	0.1450	0.7360	5.6781	236.1484	2.5790	40.0165	51.3238	0.5888	0.0000	0.0000
05/10/2025	92.6512	0.5588	0.1482	0.7070	5.7956	237.4165	2.9452	40.1011	51.3914	0.6882	0.0000	0.0000
06/10/2025	92.5426	0.5545	0.1455	0.7000	5.8568	238.6541	3.0663	40.1660	51.4313	0.5047	0.0000	0.0000
07/10/2025	92.7083	0.5516	0.1447	0.6963	5.7659	237.4816	3.0301	40.0851	51.3891	0.6271	0.0000	0.0000
08/10/2025	92.8747	0.5565	0.1459	0.7024	5.6273	237.4461	2.9744	40.0132	51.3454	0.4818	0.0000	0.0000
09/10/2025	92.9674	0.5577	0.1443	0.7021	5.5739	237.8461	3.0092	39.9702	51.3216	0.1912	0.0000	0.0000
10/10/2025	93.0577	0.6004	0.1417	0.7422	5.5252	234.4316	3.0399	39.8835	51.2453	0.8182	0.0000	0.0000
11/10/2025	93.0015	0.6092	0.1465	0.7557	5.4848	234.2376	3.6178	39.9467	51.2716	0.7647	0.0000	0.0000
12/10/2025	93.2122	0.6033	0.1497	0.7530	5.3425	238.6528	3.5022	39.8409	51.2158	0.8718	0.0000	0.0000
13/10/2025	92.8426	0.6110	0.1493	0.7603	5.5388	238.4618	3.6707	40.0227	51.3110	0.6959	0.0000	0.0000
14/10/2025	92.4431	0.6048	0.1455	0.7504	5.8724	239.7415	3.5245	40.1660	51.3962	0.8641	0.0000	0.0000
15/10/2025	92.3939	0.6832	0.1452	0.8284	5.7957	237.3242	3.3727	40.1467	51.3314	0.6653	0.0000	0.0000
16/10/2025	92.7412	0.6564	0.1464	0.8028	5.6712	238.4864	3.3838	39.9777	51.2565	0.8718	0.0000	0.0000
17/10/2025	92.7675	0.6537	0.1429	0.7966	5.6530	238.6938	3.0914	39.9727	51.2572	0.7571	0.0000	0.0000
18/10/2025	92.6366	0.6295	0.1457	0.7752	5.7647	240.2136	2.8644	40.0453	51.3128	0.7188	0.0000	0.0000
19/10/2025	92.5114	0.6200	0.1498	0.7698	5.7958	240.2228	3.1415	40.1326	51.3655	0.9176	0.0000	0.0000
20/10/2025	92.3674	0.6126	0.1514	0.7640	5.8871	240.3148	2.9591	40.2029	51.4087	0.6959	0.0000	0.0000
21/10/2025	92.9840	0.5998	0.1486	0.7484	5.6303	239.8443	7.9137	39.8763	51.2389	0.2447	0.0000	0.0000
22/10/2025	93.0626	0.5931	0.1413	0.7344	5.6062	237.9777	8.0168	39.8455	51.2300	0.5200	0.0000	0.0000
23/10/2025	92.9738	0.5947	0.1427	0.7374	5.6387	238.5693	5.5436	39.9002	51.2583	0.5812	0.0000	0.0000
24/10/2025	92.9897	0.5974	0.1421	0.7395	5.6855	237.6568	4.3461	39.8547	51.2319	0.4359	0.0000	0.0000
25/10/2025	92.7517	0.5942	0.1398	0.7339	5.8579	236.8261	3.5899	39.9648	51.2961	0.3059	0.0000	0.0000
26/10/2025	92.5431	0.5936	0.1455	0.7391	5.9035	236.8491	3.4730	40.0914	51.3634	0.2141	0.0000	0.0000
27/10/2025	92.0721	0.5982	0.1447	0.7429	6.3360	236.4152	3.3434	40.2386	51.4423	0.7571	0.0000	0.0000
28/10/2025	92.3407	0.5918	0.1455	0.7374	6.0874	240.7363	2.8561	40.1587	51.4020	0.7265	0.0000	0.0000
29/10/2025	92.6094	0.5951	0.1450	0.7401	5.8496	239.7485	2.3088	40.0550	51.3425	1.2388	0.0000	0.0000
30/10/2025	92.0446	0.6663	0.1413	0.8075	6.3177	237.3257	2.0219	40.1581	51.3518	0.1453	0.0000	0.0000
31/10/2025	93.4916	0.6067	0.1488	0.7555	5.1257	239.4152	1.8451	39.7153	51.1440	0.4971	0.0000	0.0000
Mínimo	92.0446	0.5516	0.1398	0.6963	5.1257	233.2583	1.8451	39.7153	51.1440	0.1453	0.0000	0.0000
Promedio	92.7420	0.6033	0.1458	0.7492	5.7100	237.8415	3.4822	40.0220	51.3179	0.6182	0.1288	0.0002
Máximo	93.4916	0.6832	0.1514	0.8284	6.3360	240.7363	8.0168	40.2386	51.4423	1.2388	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.3157	0.0311	0.0030	0.0312	0.2548	1.8392	1.3663	0.1250	0.0708	0.2393	0.7172	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/10/2025	92.1612	0.5959	0.1382	0.7408	4.9314	233.2583	3.3769	39.8997	51.2500	0.6271	3.9930	0.0050
02/10/2025	92.3610	0.5919	0.1453	0.7426	5.1661	235.8411	2.8338	39.9287	51.2620	0.4971	0.0000	0.0000
03/10/2025	92.5712	0.5972	0.1453	0.7469	5.2272	236.8491	2.7071	39.7698	51.1763	0.6500	0.0000	0.0000
04/10/2025	92.5997	0.5456	0.1405	0.6908	5.5130	236.1484	2.5790	39.9695	51.2193	0.5888	0.0000	0.0000
05/10/2025	92.3927	0.5434	0.1451	0.6894	5.5764	237.4165	2.9452	40.0047	51.2353	0.6882	0.0000	0.0000
06/10/2025	92.2754	0.5440	0.1422	0.6882	5.6877	238.6541	3.0663	40.0505	51.3672	0.5047	0.0000	0.0000
07/10/2025	92.0537	0.5270	0.1394	0.6715	5.4541	237.4816	3.0301	39.9581	51.3265	0.6271	0.0000	0.0000
08/10/2025	92.5929	0.5437	0.1396	0.6891	5.5004	237.4461	2.9744	39.9196	51.3025	0.4818	0.0000	0.0000
09/10/2025	92.8252	0.5423	0.1393	0.6886	5.4392	237.8461	3.0092	39.9115	51.2895	0.1912	0.0000	0.0000
10/10/2025	92.9072	0.5700	0.1384	0.7101	5.3112	234.4316	3.0399	39.7932	51.1943	0.8182	0.0000	0.0000
11/10/2025	92.7816	0.5916	0.1420	0.7430	5.2564	234.2376	3.6178	39.8712	51.2350	0.7647	0.0000	0.0000
12/10/2025	92.9572	0.5920	0.1443	0.7443	5.1338	238.6528	3.5022	39.7272	51.1557	0.8718	0.0000	0.0000
13/10/2025	92.4537	0.6003	0.1425	0.7493	5.3096	238.4618	3.6707	39.8922	51.2460	0.6959	0.0000	0.0000
14/10/2025	90.1282	0.5498	0.1398	0.6996	5.2921	239.7415	3.5245	39.9387	51.2745	0.8641	0.0000	0.0000
15/10/2025	90.2482	0.5564	0.1411	0.6989	3.6159	237.3242	3.3727	39.8243	51.0790	0.6653	0.0000	0.0000
16/10/2025	92.3439	0.6401	0.1428	0.7887	5.5056	238.4864	3.3838	39.9076	51.2149	0.8718	0.0000	0.0000
17/10/2025	92.6210	0.6238	0.1353	0.7692	5.5269	238.6938	3.0914	39.9039	51.2224	0.7571	0.0000	0.0000
18/10/2025	92.2427	0.6198	0.1410	0.7636	5.5867	240.2136	2.8644	39.7995	51.1841	0.7188	0.0000	0.0000
19/10/2025	92.2834	0.6084	0.1426	0.7579	5.5261	240.2228	3.1415	39.8812	51.2189	0.9176	0.0000	0.0000
20/10/2025	92.0995	0.5963	0.1421	0.7500	5.7024	240.3148	2.9591	40.0196	51.3040	0.6959	0.0000	0.0000
21/10/2025	92.7732	0.5841	0.1369	0.7215	5.3990	239.8443	7.9137	39.6998	51.1552	0.2447	0.0000	0.0000
22/10/2025	92.7289	0.5763	0.1319	0.7203	5.4894	237.9777	8.0168	39.7199	51.1629	0.5200	0.0000	0.0000
23/10/2025	92.7525	0.5851	0.1397	0.7311	5.4227	238.5693	5.5436	39.7245	51.1583	0.5812	0.0000	0.0000
24/10/2025	92.7272	0.5848	0.1393	0.7251	5.4879	237.6568	4.3461	39.7518	51.1686	0.4359	0.0000	0.0000
25/10/2025	92.2341	0.5799	0.1368	0.7205	5.6419	236.8261	3.5899	39.8710	51.2502	0.3059	0.0000	0.0000
26/10/2025	92.3542	0.5796	0.1384	0.7209	5.7503	236.8491	3.4730	39.9670	51.2955	0.2141	0.0000	0.0000
27/10/2025	91.3777	0.5902	0.1362	0.7324	5.7264	236.4152	3.3434	39.9250	51.2752	0.7571	0.0000	0.0000
28/10/2025	91.2132	0.5805	0.1406	0.7232	5.4675	240.7363	2.8561	39.8834	51.2466	0.7265	0.0000	0.0000
29/10/2025	90.3220	0.5369	0.1421	0.6829	5.2917	239.7485	2.3088	39.8490	51.2088	1.2388	0.0000	0.0000
30/10/2025	87.6850	0.5061	0.1336	0.6417	4.9074	237.3257	2.0219	39.5025	50.9113	0.1453	0.0000	0.0000
31/10/2025	92.3250	0.5677	0.1416	0.7200	4.1375	239.4152	1.8451	39.4218	51.0043	0.4971	0.0000	0.0000
Mínimo	87.6850	0.5061	0.1319	0.6417	3.6159	233.2583	1.8451	39.4218	50.9113	0.1453	0.0000	0.0000
Promedio	92.0449	0.5758	0.1401	0.7214	5.3221	237.8415	3.4822	39.8479	51.2127	0.6182	0.1288	0.0002
Máximo	92.9572	0.6401	0.1453	0.7887	5.7503	240.7363	8.0168	40.0505	51.3672	1.2388	3.9930	0.0050
Desv. Est.	1.1072	0.0303	0.0032	0.0321	0.4429	1.8392	1.3663	0.1380	0.0915	0.2393	0.7172	0.0009